

لیست انواع کابل خودنگهدار و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقت
تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱	آلفا صنعت پارس	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۵۰+۵۰+۲۵+۲۵mm² ۰.۶/۱ kV (شش رشته)	۲۷۵۰۰/۱۰۳۷۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۳۹۷
۲	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۷۰+۷۰+۲۵+۲۵mm² ۰.۶/۱ kV (شش رشته)	۲۷۵۰۰/۳۵۸۷	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۸
۳	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۷۰+۱۶+۷۰ mm² ۰.۶/۱ kV (پنج رشته)	۲۷۵۰۰/۳۵۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۸
۴	کابل متال	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۷۰+۷۰+۲۵+۲۵mm² ۰.۶/۱ kV (شش رشته)	۲۷۵۰۰/۴۱۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۳۹۷
۵	سازه های نوین بتني تبريز	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۷۰+۱۶+۷۰ mm² ۰.۶/۱ kV (پنج رشته)	۲۷۵۰۰/۵۸۶۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۳۹۷
۶	سازه های نوین بتني تبريز	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۷۰+۷۰+۲۵+۲۵mm² ۰.۶/۱ kV (شش رشته)	۲۷۵۰۰/۳۵۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۸
۷	سازه های نوین بتني تبريز	کابل خودنگهدار	کابل خودنگهدار (ABC) ۳×۹۵+۹۵+۲۵+۲۵mm² ۰.۶/۱ kV (شش رشته)	۲۷۵۰۰/۵۱۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۱۳۹۸

لیست انواع کابل و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقت

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ اتفاقا
۱	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	کابل	کابل قدرت $2 \times 300 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۲۸۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۱۳۹۷
۲	کابل متال	کابل	کابل قدرت $3 \times 150+70 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۶۳۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۳۹۷
۳	کابل متال	کابل	کابل $1 \times 185 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق XLPE و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۶۳۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۳۹۷
۴	کابل متال	کابل	کابل $1 \times 300 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۶۳۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۱۳۹۷
۵	سازه های نوین بتني تبريز	کابل	کابل $3 \times 95+50 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۳۶۹	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸
۶	سازه های نوین بتني تبريز	کابل	کابل $3 \times 240/120 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۴۰۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۱۳۹۸
۷	سیم و کابل سپهر البرز	کابل	کابل $4 \times 10 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۸۵۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸
۸	سیم و کابل سپهر البرز	کابل	کابل $3 \times 35+16 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۸۵۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸
۹	سیم و کابل سپهر البرز	کابل	کابل $5 \times 500 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۸۵۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸
۱۰	سیم و کابل سپهر البرز	کابل	کابل $1 \times 300 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۱۱۵۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۷
۱۱	سیم و کابل سپهر البرز	کابل	کابل $3 \times 70+35 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۱۱۵۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۷
۱۲	سیم و کابل سپهر البرز	کابل	کابل $3 \times 95+50 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۱۱۵۵۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱۳۹۷
۱۳	بهین تجربه	کابل	هادی فولادی گالوانیزه تاییده شده اتصال سیستم زمین (Down conductor) 70 mm^2	۲۷۵۰۰/۷۵۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۳۹۸
۱۴	کارخانجات کابلسازی تک	کابل	کابل قدرت $4 \times 16 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۵۴۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۳۹۷
۱۵	کارخانجات کابلسازی تک	کابل	کابل $1 \times 95 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۵۴۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۳۹۷
۱۶	کارخانجات کابلسازی تک	کابل	کابل $1 \times 300 \text{ mm}^2$ رده $0.6/1 \text{ kV}$ با هادی مسی و عایق و روکش PVC	۲۷۵۰۰/۵۴۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۱۳۹۷

لیست انواع کلید و سگسیونر و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقت تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱	پارس نیروسان	کلید اتوماتیک	کلید اتوماتیک مدل TS۸۰۰.L ATU۸۰۰ قابل تعمیم به آمپرهای نامی ۷۰۰A,۸۰۰A و مدلهاي TS۸۰۰.N/H با آمپر نامی ۴۰۰، ۳۰۰ کلید اتوماتیک مدل TS۶۳۰.L ATU۶۳۰ قابل تعمیم به مدلهاي TS۶۳۰.N/H/L با آمپرهای نامی ۵۰۰,۶۳۰. کلید اتوماتیک مدل TS۲۵۰.L ATU۲۵۰ قابل تعمیم به مدلهاي TS۲۵۰.N/H با آمپرهای نامی ۱۲۵,۱۶۰,۲۰۰,۲۵۰ و TS۱۰۰.N/H/L با آمپر نامی ۱۲۵,۱۶۰, ۱۴۰, ۱۰۰, ۴۰۰. کلید اتوماتیک مدل TD1۰۰.L FMU۱۰۰ قابل تعمیم به آمپرهای نامی ۱۰۰A~۱۶ و مدلهاي	۲۷۵۰۰/۱۰۹۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۳۹۸
۲	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	کلید مینیاتوری	کلیدهای مینیاتوری تک پل PFN با علامت تجاری PARS FANAL مدل ۶KA با علامت تجاری PARS FANAL با جریان اتصال کوتاه نامی ۶	۲۷۵۰۰/۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۱۳۹۹
۳	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	کلید اتوماتیک	کلیدهای مینیاتوری تک پل PFIR_۲۵۰ سه فاز نوع ac با فرکانس ۵۰Hz با علامت تجاری Pars Fanal مدل ۵۰A با جریان ۲۵۰A و ولتاژ نامی ۴۰۰V با قدرت قطع مشروط ۵.kA/۴۰۰V. نتایج آزمونهای مذکور به کلیدهای با جریانهای نامی پایین و طراحی اولیه و فریم سایز یکسان قابل تعمیم می باشد.	۲۷۵۰۰/۵۲۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۸
۴	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	کلید مینیاتوری	کلیدهای مینیاتوری تک پل PFN-۱۰۱ مدل C۴,۶,۱۰,۱۶,۲۰,۲۵,۳۲,۴۰,۵۰,۶۳ با علامت تجاری PARS FANAL با جریان اتصال کوتاه نامی ۱0KA	۲۷۵۰۰/۷۴۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۳۹۸
۵	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	کلید مینیاتوری	کلید مینیاتوری تک پل PEN۶۱ C۳۲ و B۲۵ مدل ۶KA با جریان اتصال کوتاه نامی ۶KA	۲۷۵۰۰/۴۳۷۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۱۳۹۸
۶	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	کلید اتوماتیک	کلید اتوماتیک سه فاز از نوع ac با فرکانس ۵۰Hz با علامت تجاری Pars Fanal مدل PF2N-۶۳۰ از نوع قابل تنظیم (adj) و با جریان های نامی ۴۰۰-۶۳۰A و ولتاژ نامی ۴۰۰V با قدرت قطع ۴۰۰A با برداری Ics=۱۰۰% Icu . در صورت یکسان بودن طراحی اولیه کلیدها و یکسان بودن فریم سایز ، نتایج آزمونهای انجام شده به آمپرهای مابین ۴۰۰A و ۶۳۰A قابل تعمیم می باشد. کلید اتوماتیک سه فاز از نوع ac با فرکانس ۵۰Hz ، با علامت تجاری Pars Fanal مدل PF2N-۲۵۰ از نوع قابل تنظیم (adj) و با جریان های نامی ۱۲۵-۲۵۰A و ولتاژ نامی ۴۰۰V با قدرت قطع ۴۰۰A با برداری Ics=۷۵% Icu . در صورت یکسان بودن طراحی اولیه کلیدها و یکسان بودن فریم سایز ، نتایج آزمونهای انجام شده به آمپرهای مابین ۲۵۰A و ۱۲۵A قابل تعمیم می باشد.	۲۷۵۰۰/۵۲۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۳۹۸

۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۲۷۵۰۰/۵۲۶۶	تک فاز نوع ac با فرکانس ۵۰Hz با علامت تجاری Pars Fanal مدل PFFH-۱۸W/۶۳X-۲۲B طبقه بندی AC-۶۳A با جریان نامی ۶۳A و ولتاژ نامی ۴۰۰V با قدرت قطع مشروط ۵kA/۴۰۰V. نتایج آزمونهای مذکور به کلیدهای با جریانهای نامی پایین و طراحی اولیه و فریم سایز یکسان قابل تعمیم می باشد.	کلید اتوماتیک	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	۷
۱۳۹۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۲۷۵۰۰/۱۰۲۳۵	کلید خلاء (FDV۲TGLBXEU) مدل ۲۴kV, ۱۲۵A(Indoor) با جریان کوتاه مدت نامی ۳S(۲۵kA) با علامت تجاری	کلید	صنعتی و مهندسی پالایش نیرو	۸
۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۲۷۵۰۰/۵۲۶۷	تک فاز نوع ac با فرکانس ۵۰Hz با علامت تجاری Pars Fanal Fuse-disconnector Switch مدل PFFH-۱۸W/۶۳X-۲۲B طبقه بندی AC-۶۳A با جریان نامی ۶۳A و ولتاژ نامی ۴۰۰V با قدرت قطع مشروط ۵kA/۴۰۰V. نتایج آزمونهای مذکور به کلیدهای با جریانهای نامی پایین و طراحی اولیه و فریم سایز یکسان قابل تعمیم می باشد.	کلید مینیاتوری	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	۹
در حال اخذ			SF6 SD THO 24	سکسیونر	کنجر منطقه آزاد چابهار	۱۰

لیست انواع کنتاکتور و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقت
تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ اتفاقا
۱	پارس نیروسان	کنتاکتور	کنتاکتور مدل MC-۲۲a با ولتاژ کوبل ۲۲۰V	۲۷۵۰۰/۱۰۹۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۱۳۹۸
۲	صنایع الکتریکی پارس حفاظ	کنتاکتور	کنتاکتور سه پل ac با فرکانس ۵۰Hz ، مدل PFC-۸۵ با جریان نامی AC-۳:۸۵A و AC-۳:۸۵A و AC-۳:۴۰A با جریان های حرارتی ۱۳۵A ، ۱۰۰A ، ۸۰A و Ue=۴۰۰V AC و Ue=۴۰۰V AC و Ir=Iq=۳KA/۴۰۰V برای بوبین با Us=۲۲۰V AC (با علامت تجاری Pars Fanal) کنتاکتور سه پل ac با فرکانس ۵۰Hz ، مدل PFC-۴۰ با جریان نامی AC-۳:۴۰A و AC-۳:۴۰A و AC-۳:۶۰A با جریان های حرارتی ۶۰A ، ۵۰A و Ue=۴۰۰V AC و Ue=۴۰۰V AC و Ir=Iq=۳KA/۴۰۰V برای بوبین با Us=۲۲۰V AC (با علامت تجاری Pars Fanal)	۲۷۵۰۰/۵۱۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۸

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تاریخ آنواز نشان دهنده خط‌ها و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقع

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ اتفاقا
۱	بهین تجربه	نشان دهنده	نشان دهنده خط‌ای هوایی دارای تجهیزات مخابراتی و مازول LTR ۴۰۰D GPS مدل (محصول مشترک شرکت بهین تجربه و نورتروول نروژ)	۲۷۵۰۰/۵۵۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۱۳۹۷
۲	بهین تجربه	نشان دهنده	نشان دهنده خط‌ای زمینی و اتصال کوتاه زمینی مدل Cable troll ۲۲۴۰ (محصول مشترک شرکت بهین تجربه و نورتروول نروژ)	۲۷۵۰۰/۷۳۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۳۹۸
۳	بهین تجربه	نشان دهنده	نشان دهنده خط‌ای هوایی دارای تجهیزات مخابراتی و مازول LTR ۴۰۰D GPS مدل (محصول مشترک شرکت بهین تجربه و نورتروول نروژ)	۲۷۵۰۰/۷۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۳۹۸
۴	بهین تجربه	نشان دهنده	نشان دهنده خط‌ای هوایی (Fault Indicator) مدل LT110.Eμ شرکت بهین تجربه (محصول مشترک شرکت بهین تجربه و نورتروول نروژ)	۲۷۵۰۰/۷۴۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۳۹۸
۵	بهین تجربه	نشان دهنده	آشکار ساز خط‌ای هوایی ترکیبی مجهز به تجهیزات مخابراتی و مازول GPS LTR110.CG مدل (محصول مشترک شرکت بهین تجربه و نورتروول نروژ)	۲۷۵۰۰/۶۳۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱۳۹۸

لیست انواع هادی هوایی و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقت
تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ اتفاقا
۱	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	هادی هوایی HYENA	هادی هوایی فشرده روکش دار (CC) ۲۰kV	۲۷۵۰۰/۸۱۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۱۳۹۷
۲	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	هادی هوایی LYNX	هادی هوایی (۱۸۳-AL1/۴۳-ST1A)LYNX	۲۷۵۰۰/۳۵۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۸
۳	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	هادی هوایی FOX	هادی هوایی (۳۷-AL1/۶-ST1A)FOX	۲۷۵۰۰/۳۵۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۳۹۸
۴	آلفا صنعت پارس (آلفا کابل)	هادی هوایی MINK	هادی هوایی فشرده روکش دار (CC) ۲۰kV	۲۷۵۰۰/۱۰۳۷۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۱۳۹۷
۵	سازه های نوین بتونی تبریز	هادی هوایی HYENA	هادی هوایی فشرده روکش دار (CC) ۲۰kV	۲۷۵۰۰/۴۰۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۱۳۹۸
۶	سازه های نوین بتونی تبریز	هادی هوایی MINK	هادی هوایی فشرده روکش دار (CC) ۲۰kV	۲۷۵۰۰/۳۶۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۱۳۹۸
۷	سازه های نوین بتونی تبریز	هادی هوایی FOX	هادی هوایی (۳۷-AL1/۶-ST1A)FOX	۲۷۵۰۰/۹۵۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۱۳۹۸
		هادی هوایی MINK	هادی هوایی (۶۳-AL1/۱۱-ST1A)MINK			
		هادی هوایی HYENA	هادی هوایی (۱۰۶-AL1/۲۰-ST1A)HYENA			
		هادی هوایی LYNX	هادی هوایی (۱۸۳-AL1/۴۳-ST1A)LYNX			

لیست انواع یراق آلات و تامین کنندگان مورد تأیید شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان - تأییدیه موقت							
ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ آخرین ویرایش:	تاریخ انتخاب
۱	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل روکش دار فشار متوسط با سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع	۲۷۵۰۰/۴۵۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۳۹۷	
	نگین پروژه پاسارگاد		کلمپ انتهایی کابل روکش دار فشار متوسط با سطح مقطع ۱۲۰ میلیمتر مربع				
۲	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور ارتباط خط کابل روکش دار فشار متوسط دو طرفه دندانه دار	۲۷۵۰۰/۱۱۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۱۳۹۹	
۳	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور افزایش انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۴۵۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۳۹۷	
	نگین پروژه پاسارگاد		کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف				
۴	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۴۵۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۳۹۷	
۵	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور افزایش انشعاب خانگی کابل خودنگهدار فشار ضعیف				
۶	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۶۶۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۱۳۹۷	
۷	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور افزایش انشعاب خانگی کابل خودنگهدار فشار ضعیف				
۸	توان برق افزاینیریوی ایرانیان (تائیران)	براق آلات	کانکتور افزایش انشعاب خانگی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۵۴۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۸	
۹	توان برق افزاینیریوی ایرانیان (تائیران)	براق آلات	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف (ماکزیمم سطح مقطع کابل خودنگهدار ۵۹ میلیمتر مربع)				
۱۰	توان برق افزاینیریوی ایرانیان (تائیران)	براق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۵۴۹۲	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۱۳۹۸	
۱۱	خرگستر قائمشهر	براق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف				
۱۲	فنی مهندسی روئین نور آریا	براق آلات	پایه چراغ خیابانی ۹ متری فلزی	۲۷۵۰۰/۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱۳۹۹	
			پایه چراغ خیابانی ۱۲ متری فلزی				
			برج روشنایی ۱۱ متری فلزی				
۱۳	بهین تجربه	براق آلات	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهداری فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۵۶۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۳۹۷	
			کانکتور افزایش انشعاب ۱ به ۴ کابل خودنگهدار فشار ضعیف				
			کانکتور افزایش انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف				
۱۴	بهین تجربه	براق آلات	ناودانی راس تیر $mm\ 4 \times 40 \times 700$	۲۷۵۰۰/۸۶۵۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۸	
			کراس آرم ۲۴۰ سانتیمتری نمره ۸ با مقطع $(80 \times 80 \times 8)$				
			کراس آرم ۱۵۰ سانتیمتری نمره ۷ با مقطع $(70 \times 70 \times 7)$				
۱۵	بهین تجربه	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۱ متری	۲۷۵۰۰/۸۶۵۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۱۳۹۸	
			بازوی چراغ خیابانی ۶۰ سانتیمتری				
			کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف				

۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۷۵۰۰/۸۶۶۱	صفحه زمین با پوشش گالوانیزه (mm ۴۰۰×۴۰۰×۵) میله ارت ۱۵۰ سانتیمتری نمره ۱۶ با پوشش گالوانیزه تسمه حایل mm ۸۰۰×۴۰×۵	براق آلات	بهین تجربه	۱۶
۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۲۷۵۰۰/۸۶۶۴	KVA سکوی ترانس دو طرفه با ناودانی نمره ۸ تا ۱۰۰ KVA سکوی ترانس دو طرفه با ناودانی نمره ۱۰ تا ۱۰۰ KVA سکوی ترانس دو طرفه با ناودانی نمره ۸ تا ۵۰	براق آلات	بهین تجربه	۱۷
۱۳۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۲۷۵۰۰/۹۸۵۵	کانکتور انشعاب خانگی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	براق آلات	بهین تجربه	۱۸
۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	۲۷۵۰۰/۵۴۸۳	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف	براق آلات	خرز گستر قائمشهر	۱۹
۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۷۵۰۰/۲۱۶۱	کابلشو مسی بدون پوشش قلع (سطح مقطع ۷۰mm²)	براق آلات	ارتباطات پارسیان تجهیز	۲۰
۱۳۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۲۷۵۰۰/۲۱۶۲	کابلشو بیمتال (سطح مقطع ۷۰mm²)	براق آلات	ارتباطات پارسیان تجهیز	۲۱
۱۳۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	LPT-۹۵-۰۱	پایه روشنایی هشت وجهی ۹ متری فلزی گالوانیزه شده	براق آلات	نور سازه ارak	۲۲