



مدل F100



کاربرد عمومی - 18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات
دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی 24 ساعته

ورودی تک فاز 220V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F100S20007BX0	0.75	170*85*124	2	44,710,000
2	F100S20015BX0	1.5	170*85*124	2	49,220,000
3	F100T20022BX0	2.2	194*97*133	2	63,000,000

ورودی سه فاز 380V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F100T40007BX0	0.75	170*85*124	2	58,090,000
2	F100T40015BX0	1.5	170*85*124	2	62,450,000
3	F100T40022BX0	2.2	170*85*124	2	68,800,000
4	F100T40040BX0	4	194*97*133	2.5	84,680,000
5	F100T40055BX0	5.5	237*126*147	3	110,080,000
6	F100T40075BX0	7.5	237*126*147	3	137,520,000
7	F100T40110BX0	11	298*168*160	5.5	179,430,000
8	F100T40150BX0	15	298*168*160	5.5	204,750,000
9	F100T40185BX0	18.5	355*198*177	8	260,380,000
10	F100T40220BX0	22	355*198*177	8	310,130,000
11	F100T40300BX0	30	395*250*210	11	410,680,000
12	F100T40370BX0	37	395*250*210	11	463,610,000
13	External Keypad	-----	-----	-----	6,500,000

هایتک ، تکنولوژی برتر ، رقابت در قیمت ، متمایز در خدمت

برای استعلام اینورترهای ورودی 690 ولت سه فاز در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.



مدل F300



کاربرد سنگین - قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال
18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات - دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی 24 ساعته

ورودی تک فاز 220V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F300-0R7G-2	0.75	175*116*146	2	53,560,000
2	F300-1R5G-2	1.5	175*116*146	2	61,350,000
3	F300-2R2G-2	2.2	251*134*173	3	68,160,000
4	F300-3R7G-2	3.7	251*134*173	3	93,570,000

ورودی سه فاز 380V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
1	F300-0R7G/1R5P-4	0.75	175*116*146	2	67,190,000
2	F300-1R5G/2R2P-4	1.5	175*116*146	2	70,110,000
3	F300-2R2G/3R7P-4	2.2	175*116*146	2	77,900,000
4	F300-3R7G/5R5P-4	4	251*134*173	3	101,740,000
5	F300-5R5G/7R5P-4	5.5	274*161*198	5	132,100,000
6	F300-7R5G/011P-4	7.5	274*161*198	5	165,120,000
7	F300-011G/015P-4	11	343*210*215	8.5	201,450,000
8	F300-015G/018P-4	15	343*210*215	8.5	238,870,000
9	F300-018G/022P-4	18.5	395*220*215	15	304,840,000
10	F300-022G/030P-4	22	395*220*215	15	352,470,000
11	F300-030G/037P-4	30	453*255*225	20.5	435,070,000
12	F300-037G/045P-4	37	453*255*225	20.5	508,060,000
13	F300-045G/055P-4	45	582*280*285	35	637,110,000
14	F300-055G/075P-4	55	582*280*285	35	762,090,000
15	External Keypad	-----	-----	-----	6,500,000

برای استعلام اینورترهای ورودی 690 ولت سه فاز در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.



مدل F300



کاربرد سنگین - قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال
18 ماه گارانتی - 15 سال خدمات - دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی 24 ساعته

ورودی سه فاز 380V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
16	F300-075G/093P-4	75	685*300*320	53	965,320,000
17	F300-093G/110P-4	90	685*300*320	53	1,127,890,000
18	F300-110G/132P-4	110	840*420*325	98	1,305,720,000
19	F300-132G/160P-4	132	840*420*325	98	1,557,710,000
20	F300-160G/187P-4	160	840*420*325	98	1,849,340,000
21	F300-187G/200P-4	185	1035*640*380	98	2,235,470,000
22	F300-200G/220P-4	200	1035*640*380	190	2,489,500,000
23	F300-220G/250P-4	220	1035*640*380	200	3,048,360,000
24	F300-250G/280P-4	250	1035*640*380	200	3,244,480,000
25	F300-280G/315P-4	280	1035*640*380	200	3,353,200,000
26	F300-315G/350P-4	315	1035*640*380	200	استعلام از شرکت
27	F300-355G/400P-4	350	-----	260	استعلام از شرکت
28	F300-400G/450P-4	400	-----	260	استعلام از شرکت
29	F300-450G/500P-4	450	-----	260	استعلام از شرکت
30	F300-500G/630P-4	500	-----	260	استعلام از شرکت
31	F300-630G/710P-4	630	-----	300	استعلام از شرکت
32	F300-710G/800P-4	710	-----	300	استعلام از شرکت
33	F300-800G/900P-4	800	-----	300	استعلام از شرکت
34	F300-900G/1000P-4	900	-----	350	استعلام از شرکت
35	F300-1000G/1260P-4	1000	-----	420	استعلام از شرکت

برای استعلام اینورترهای ورودی 690 ولت سه فاز در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.

نکات قابل توجه نمایندگان محترم :

- 1- مدل F100 برای کاربرد نرمال و نیمه سنگین می باشد نرم فزار فوق العاده قوی دارد. لطفا به مشتری در تمامی کاربردها بجز خیلی سنگین پیشنهاد دهید.
- 2- مدل F300 براب کاربردهای سنگین و خیلی سنگین استفاده می شود . و تا توان 1000 کیلووات موجود می باشد. به منظور هماهنگی در پروژه ها در توان های بالا قیمت و موجودی با شرکت هماهنگ گردد.
- 3- اینورترهای با ولتاژ ورودی سه فاز 660 ولت و ولتاژ خروجی سه فاز 690 ولت از توان 450 کیلووات تا 1500 کیلووات موجود می باشد . (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- 4- اینورترهای مدیوم ولتاژ (3.3kv و 6.6kv) در توان های مختلف موجود می باشد. (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- 5- کلیه محصولات هایتک (اینورتر ، سروو ، PLC ، HMI ، ...) شامل 18 ماه گارانتی کامل و 15 سال خدمات پس از فروش فوق العاده می باشد.