



توجه به نکات زیر ضروری است:

- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 37kW و پایین‌تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج 45-110kW نیز مدل‌های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است. همچنین مدل GD200A تا 30kW چاپر ترمز داخلی دارد.
- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 18.5-110kW و مدل GD270 در رنج 400-500kW دارای چوک DC داخلی هستند.
- ✓ مدل GD200A در رنج 350kW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560kW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند
- ✓ مدل‌های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل‌ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می‌باشند
- ✓ کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است
- ✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند
- ✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

یادداشت:

.....

.....

.....

.....

.....

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	جریان (A)	توان (kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین (با کی پد / بدون کی پد)						
220/1~ به 220/3~	85×146×134	1.6	0.2	39,100,000 / 44,400,000	GD10-0R2G-S2-B	1
		2.5	0.4	40,000,000 / 45,400,000	GD10-0R4G-S2-B	2
	85×145×153 100×171×153	4.2	0.75	42,400,000 / 47,900,000	GD10-0R7G-S2-B	3
		7.5	1.5	56,300,000 / 61,800,000	GD10-1R5G-S2-B	4
		10	2.2	60,800,000 / 66,200,000	GD10-2R2G-S2-B	5
380/3~	100×171×153	2.5	0.75	58,400,000 / 63,900,000	GD10-0R7G-4-B	6
		4.2	1.5	61,700,000 / 67,000,000	GD10-1R5G-4-B	7
		5.5	2.2	67,000,000 / 72,400,000	GD10-2R2G-4-B	8
مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن						
380/3~	89×231×193	3.7	1.5	70,600,000	GD270-1R5-4	9
		5	2.2	78,800,000	GD270-2R2-4	10
		9.5	4	88,100,000	GD270-004-4	11
	89×259×211	13	5.5	103,600,000	GD270-5R5-4	12
		17	7.5	127,900,000	GD270-7R5-4	13
	145×280×207	25	11	155,000,000	GD270-011-4	14
		32	15	185,000,000	GD270-015-4	15
	169×320×214	38	18.5	218,000,000	GD270-018-4	16
		45	22	263,400,000	GD270-022-4	17
	200×341×185	60	30	321,400,000	GD270-030-4	18
		75	37	384,100,000	GD270-037-4	19
	250×400×202	92	45	491,400,000	GD270-045-4	20
		115	55	577,100,000	GD270-055-4	21
	282×560×238	150	75	659,100,000	GD270-075-4	22
		180	90	857,300,000	GD270-090-4	23
		215	110	981,200,000	GD270-110-4	24
	338×554×326	260	132	1,086,800,000	GD270-132-4	25
		305	160	1,433,300,000	GD270-160-4	26
	338×825×386	340	185	1,598,900,000	GD270-185-4	27
		380	200	1,714,400,000	GD270-200-4	28
		425	220	1,926,700,000	GD270-220-4	29
	303×1108×468	460	250	2,302,000,000	GD270-250-4	30
		530	280	2,531,000,000	GD270-280-4	31
	330×1288×544	600	315	2,662,000,000	GD270-315-4	32
		650	355	2,800,000,000	GD270-355-4	33
		720	400	استعلام از شرکت	GD270-400-4-L1	34
	330×1398×544	820	450	استعلام از شرکت	GD270-450-4-L1	35
		860	500	استعلام از شرکت	GD270-500-4-L1	36

مدل GD27 ، کاربری فوق سنگین - محیط 60°C

220/1~ به 220/3~	60×190×155	2.5	0.4	50,000,000	GD27-0R4G-S2-B	37
		4.2	0.75	57,250,000	GD27-0R7G-S2-B	38
	70×190×155	7.5	1.5	69,500,000	GD27-1R5G-S2-B	39
		10	2.2	81,250,000	GD27-2R2G-S2-B	40
380/3~	60×190×155	2.5	0.75	72,800,000	GD27-0R7G-4-B	41
		3.7	1.5	80,000,000	GD27-1R5G-4-B	42
	70×190×155	5.5	2.2	89,550,000	GD27-2R2G-4-B	43
		7.5	3	98,800,000	GD27-003G-4-B	44
		9.5	4	109,150,000	GD27-004G-4-B	45
	90×235×155	14	5.5	127,600,000	GD27-5R5G-4-B	46
		18.5	7.5	153,850,000	GD27-7R5G-4-B	47

مدل GD20 ، کاربری سنگین

220/1~ به 220/3~	80×160×124	2.5	0.4	49,900,000	GD20-0R4G-S2	48
		4.2	0.75	52,700,000	GD20-0R7G-S2	49
	80×185×141	7.5	1.5	66,200,000	GD20-1R5G-S2	50
		10	2.2	74,300,000	GD20-2R2G-S2	51
	146×256×167	13	3	114,600,000	GD20-003G-S2	52
		16	4	120,110,000	GD20-004G-S2	53
380/3~	80×185×141	2.5	0.75	72,700,000	GD20-0R7G-4	54
		4.2	1.5	75,800,000	GD20-1R5G-4	55
		5.5	2.2	81,800,000	GD20-2R2G-4	56
	146×256×167	9.5	4	112,600,000	GD20-004G-4	57
		14	5.5	137,100,000	GD20-5R5G-4	58
	170×320×196	18.5	7.5	175,800,000	GD20-7R5G-4	59
		25	11	204,700,000	GD20-011G-4	60
		32	15	243,400,000	GD20-015G-4	61
	200×341×184	38	18.5	304,800,000	GD20-018G-4	62
		45	22	335,600,000	GD20-022G-4	63
	250×400×202	60	30	437,700,000	GD20-030G-4	64
		75	37	495,100,000	GD20-037G-4	65
	282×560×238	92	45	668,800,000	GD20-045G-4	66
				705,800,000	GD20-045G-4-B	67
		115	55	752,800,000	GD20-055G-4	68
				807,900,000	GD20-055G-4-B	69
		150	75	935,000,000	GD20-075G-4	70
				973,700,000	GD20-075G-4-B	71
	338×554×329	180	90	1,133,400,000	GD20-090G-4	72
				1,208,900,000	GD20-090G-4-B	73
		215	110	1,249,900,000	GD20-110G-4	74
1,355,600,000				GD20-110G-4-B	75	

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
220/1~ به 380/3~	170×320×200	18.5	7.5	14	5.5	201,400,000	GD200A-5R5G/7R5P-S24	76
		25	11	18.5	7.5	237,200,000	GD200A-7R5G/011P-S24	77
		32	15	25	11	275,900,000	GD200A-011G/015P-S24	78
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	83,400,000	GD200A-0R7G-4	79
				3.7	1.5	85,900,000	GD200A-1R5G-4	80
				5	2.2	94,200,000	GD200A-2R2G-4	81
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	118,100,000	GD200A-004G/5R5P-4	82
		18.5	7.5	14	5.5	147,200,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	83
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	180,100,000	GD200A-7R5G/011P-4	84
		32	15	25	11	214,800,000	GD200A-011G/015P-4	85
		38	18.5	32	15	253,600,000	GD200A-015G/018P-4	86
	230×342×219	45	22	38	18.5	309,000,000	GD200A-018G/022P-4	87
	255×407×246	60	30	45	22	379,600,000	GD200A-022G/030P-4	88
		75	37	60	30	450,100,000	GD200A-030G/037P-4	89
	270×555×333	92	45	75	37	574,800,000	GD200A-037G/045P-4	90
		115	55	92	45	665,900,000	GD200A-045G/055P-4	91
		150	75	115	55	770,100,000	GD200A-055G/075P-4	92
	325×680×374	180	90	150	75	1,054,400,000	GD200A-075G/090P-4	93
		215	110	180	90	1,185,600,000	GD200A-090G/110P-4	94
		260	132	215	110	1,334,400,000	GD200A-110G/132P-4	95
	500×870×368	305	160	260	132	1,716,700,000	GD200A-132G/160P-4	96
		340	185	305	160	1,884,400,000	GD200A-160G/185P-4	97
		380	200	340	185	2,084,000,000	GD200A-185G/200P-4	98
		425	220	380	200	2,419,000,000	GD200A-200G/220P-4	99
		480	250	425	220	2,800,000,000	GD200A-220G/250P-4	100
	680×960×388	530	280	480	250	3,068,000,000	GD200A-250G/280P-4	101
		600	315	530	280	3,159,000,000	GD200A-280G/315P-4	102
		650	355	600	315	3,410,000,000	GD200A-315G/355P-4	103
		720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	104
	620×1700×560			720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	105
				820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	106
				860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	107
				1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	108
1383×1420×442			1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	109	
			1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	110	

مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته

380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	108,400,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	111
		7	3	5	2.2	115,900,000	GD350A-2R2G/003P-4	112
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	142,600,000	GD350A-004G/5R5P-4	113
		17	7.5	14	5.5	165,400,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	114
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	192,200,000	GD350A-7R5G/011P-4	115
	170×320×220	32	15	25	11	231,200,000	GD350A-011G/015P-4	116
		38	18.5	32	15	276,700,000	GD350A-015G/018P-4	117
	200×341×208	45	22	38	18.5	331,300,000	GD350A-018G/022P-4	118
		60	30	45	22	367,800,000	GD350A-022G/030P-4	119
	250×400×223	75	37	60	30	482,400,000	GD350A-030G/037P-4	120
		92	45	75	37	564,300,000	GD350A-037G/045P-4	121
	282×560×258	115	55	92	45	708,100,000	GD350A-045G/055P-4	122
						731,900,000	GD350A-045G/055P-4-B	123
		150	75	115	55	810,100,000	GD350A-055G/075P-4	124
						835,200,000	GD350A-055G/075P-4-B	125
		170	90	150	75	963,100,000	GD350A-075G/090P-4	126
						994,600,000	GD350A-075G/090P-4-B	127
	338×554×330	215	110	180	90	1,145,100,000	GD350A-090G/110P-4	128
						1,182,100,000	GD350A-090G/110P-4-B	129
		260	132	215	110	1,270,900,000	GD350A-110G/132P-4	130
						1,313,700,000	GD350A-110G/132P-4-B	131
	500×870×360	305	160	260	132	1,904,400,000	GD350A-132G/160P-4	132
		340	185	305	160	2,061,000,000	GD350A-160G/185P-4	133
		380	200	340	185	2,209,000,000	GD350A-185G/200P-4	134
		425	220	380	200	2,512,000,000	GD350A-200G/220P-4	135

مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده

380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	203,400,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	136
		17	7.5	14	5.5	240,800,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	137
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	283,700,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	138
		32	15	25	11	346,800,000	GD350-011G/015P-45-NS	139
	274×552×246	38	18.5	32	15	365,300,000	GD350-015G/018P-45-NS	140
		45	22	38	18.5	483,300,000	GD350-018G/022P-45-NS	141
		60	30	45	22	512,900,000	GD350-022G/030P-45-NS	142
		75	37	60	30	683,000,000	GD350-030G/037P-45-NS	143
	318×619×243	92	45	75	37	827,400,000	GD350-037G/045P-45-NS	144
		115	55	92	45	1,008,800,000	GD350-045G/055P-45-NS	145
	338×830×290	150	75	115	55	1,155,900,000	GD350-055G/075P-45-NS	146
		170	90	150	75	1,324,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	147
	370×825×335	215	110	180	90	1,415,000,000	GD350-090G/110P-45-NS	148
						1,570,000,000	GD350-110G-45-NS	149

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین						
380/3~	GD350-19-1R5G-4-B	113,820,000	1.5	3.7	126×186×185	150
	GD350-19-2R2G-4-B	121,695,000	2.2	5		151
	GD350-19-004G-4-B	149,730,000	4	9.5	126×186×201	152
	GD350-19-5R5G-4-B	173,670,000	5.5	14		153
	GD350-19-7R5G-4-B	201,810,000	7.5	18.5	146×256×192	154
	GD350-19-011G-4-B	242,760,000	11	25	170×320×220	155
	GD350-19-015G-4-B	290,535,000	15	32		156
	GD350-19-018G-4-B	347,865,000	18.5	38	200×341×208	157
	GD350-19-022G-4-B	386,190,000	22	45		158
	GD350-19-030G-4-B	506,520,000	30	60	250×400×223	159
	GD350-19-037G-4-B	592,515,000	37	75		160
	GD350-19-045G-4-B	768,495,000	45	92	282×560×258	161
	GD350-19-055G-4-B	876,960,000	55	115		162
	GD350-19-075G-4-B	1,044,330,000	75	150		163
	GD350-19-090G-4-B	1,241,205,000	90	180	338×554×330	164
	GD350-19-110G-4-B	1,379,385,000	110	215		165
مدل GD350 با ولتاژ 220v						
220/3~	GD350-0R7G-2	116,000,000	0.75	4.2	126×186×185	166
	GD350-1R5G-2	139,800,000	1.5	7.5		167
	GD350-2R2G-2	147,200,000	2.2	10	126×186×201	168
	GD350-004G-2	170,200,000	4	16		169
	GD350-5R5G-2	197,900,000	5.5	20	146×256×192	170
	GD350-7R5G-2	257,700,000	7.5	30		171
مدل GD200L ، کاربری Close-Loop صنعتی و آسانسور						
380/3~	GD200L-5R5G-4	163,200,000	5.5	14	146×256×171	172
	GD200L-015G-4	301,800,000	15	32	170×320×200	173
	GD200L-018G-4	394,600,000	18.5	38	230×342×219	174
	GD200L-022G-4	445,600,000	22	45	255×407×246	175
درایو مخصوص موتور تکفاز						
220/1~ به 220/1~	GD20-0R4G-SS2	51,100,000	0.4	4.2	80×160×124	176
	GD20-0R7G-SS2	65,200,000	0.75	7.2		177
	GD20-1R5G-SS2	72,300,000	1.5	10.2	80×185×141	178
	GD20-2R2G-SS2	86,300,000	2.2	14		179
مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65						
220/3~	SPC2K2TR26-S	88,100,000	2.2	10	242×286×111	180
380/3~	SPC004TR46-S	110,200,000	4	9.5	242×286×111	181
	SPC7K5TR46-S	146,900,000	7.5	17	263×286×151	182

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
100×180×150	ACL2-004-4	47,000,000	4	11	1340	183
	ACL2-5R5-4	49,000,000	5.5	13	1130	184
120×200×170	ACL2-7R5-4	56,000,000	7.5	16	920	185
	ACL2-011-4	60,000,000	11	21	700	186
	ACL2-015-4	64,000,000	15	29	510	187
	ACL2-018-4	66,000,000	18.5	35	420	188
180×200×210	ACL2-022-4	83,000,000	22	46	320	189
	ACL2-030-4	93,000,000	30	60	250	190
	ACL2-037-4	104,000,000	37	75	210	191
	ACL2-045-4	121,000,000	45	95	160	192
200×225×240	ACL2-055-4	147,000,000	55	124	120	193
	ACL2-075-4	163,000,000	75	156	95	194
	ACL2-090-4	215,000,000	90	182	81	195
	ACL2-110-4	268,000,000	110	230	64	196
200×260×300	ACL2-132-4	284,000,000	132	280	53	197
	ACL2-160-4	325,000,000	160	330	45	198
	ACL2-200-4	368,000,000	200	400	37	199
	ACL2-220-4	399,000,000	220	440	34	200
250×350×350	ACL2-250-4	441,000,000	250	500	30	201
	ACL2-280-4	494,000,000	280	550	27	202
چوک خروجی اینورتر						
100×180×150	OCL2-004-4	48,000,000	4	11	670	203
	OCL2-5R5-4	50,000,000	5.5	13	560	204
110×200×170	OCL2-7R5-4	58,000,000	7.5	16	460	205
	OCL2-011-4	62,000,000	11	21	350	206
	OCL2-015-4	66,000,000	15	29	250	207
	OCL2-018-4	68,000,000	18.5	35	210	208
170×200×200	OCL2-022-4	88,000,000	22	46	160	209
	OCL2-030-4	96,000,000	30	60	123	210
	OCL2-037-4	105,000,000	37	75	98	211
	OCL2-045-4	122,000,000	45	95	77	212
200×230×250	OCL2-055-4	149,000,000	55	124	59	213
	OCL2-075-4	165,000,000	75	156	47	214
	OCL2-090-4	215,000,000	90	182	40	215
	OCL2-110-4	268,000,000	110	230	32	216
220×250×300	OCL2-132-4	284,000,000	132	280	26	217
	OCL2-160-4	325,000,000	160	330	22	218
	OCL2-200-4	368,000,000	200	400	18	219
	OCL2-220-4	399,000,000	220	440	17	220
	OCL2-250-4	440,000,000	250	500	15	221

تجهيزات جانبی

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
222	BPR10K	5,640,000	پتانسیومتر (ولوم)	ALL
223	RJ45-keypad cable-3m	900,000	کابل 3 متری رابط کیبورد	ALL
224	GD KY1	5,500,000	کیبورد (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
225	GD KY2	6,800,000	کیبورد با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات	GD20
226	GD-LED KY	8,700,000	کیبورد LED	GD200-270-350
227	GD-LCD KY1	34,000,000	کیبورد LCD	GD200A
228	GD-LCD KY2	45,200,000		GD350, GD270
229	Bracket-1	2,000,000	قاب نصب کیبورد (براکت)	GD10.GD20.GD27
230	Bracket-2	2,000,000		GD200-270-350
231	DBU-055-4	71,800,000	DBU Series Dynamic braking unit:	55kW
232	DBU-160-4	145,400,000	%100 Loading at 5 minutes	160kW
233	DBU-220-4	163,800,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
234	DBU-315-4	184,100,000	<u>Parallel Connection</u> is available	315kW
235	DBU100H-110-4	169,400,000	DBU100H Series Dynamic braking unit (%100 Loading continuously) <u>Parallel Connection</u> is available	75kW
236	DBU100H-160-4	174,300,000		110kW
237	DBU100H-220-4	203,300,000		132kW
238	DBU100H-320-4	251,900,000		200kW
239	EC-IO503-00	14,800,000	Relay Card	GD270
240	EC-IO501-00	16,400,000	IO expansion card	GD350, GD270
241	EC-IO502-00	14,700,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
242	EC-PC502-00	83,900,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
243	EC-PS501-24	20,900,000	Power Supply expansion card	GD350
244	EC-IC502-2	31,300,000	4G IOT card	GD350, GD270
245	EC-IC501-2	24,300,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
246	EC-TX501-1	11,100,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
247	EC-TX501-2	14,100,000		GD350 ≥ 90kW
248	EC-TX502-1	16,400,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
249	EC-TX502-2	15,900,000		GD350 ≥ 90kW
250	EC-TX503	66,700,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
251	EC-TX504	27,900,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
252	EC-TX505C	80,300,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
253	EC-TX509	62,900,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
254	EC-TX508	75,400,000	EtherCAT Communication Card	GD350
255	EC-TX510	33,300,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
256	EC-TX515	38,890,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
257	EC-PG502	33,300,000	Sin/Cos PG card	GD350
258	EC-PG503-05	38,800,000	UVW PG Card	GD350
259	EC-PG504-00	29,100,000	Resolver PG Card	GD350
260	EC-PG505-12	33,200,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
261	EC-PG505-24	33,200,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
262	EC-PG507-12	22,300,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
263	EC-PG507-24	24,300,000	Simple PG Card (24v)	GD350