

اطلاعات تماس:

021-66170062 | 021-66170063  
0910-7249074 | 0912-6398961

[Instagram.com/electroshaili](https://www.instagram.com/electroshaili)  
 [www.electroshaili.com](http://www.electroshaili.com)



توجه به نکات زیر ضروری است:

- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 37kW و پایین‌تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج 45-110kW نیز مدل‌های چاپر دار
- (کد B-) در لیست موجود است. همچنین مدل GD200A تا 30kW چاپر ترمز داخلی دارد.
- ✓ مدل‌های GD350A , GD20 در رنج 18.5-110kW و مدل GD270 رنج 400-500kW دارای چوک DC داخلی هستند.
- ✓ مدل GD200A رنج 350kW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560kW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند
- ✓ مدل‌های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل‌ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می‌باشند
- ✓ کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است
- ✓ دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاهها ارسال میگردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند
- ✓ درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

**یادداشت:**

.....

.....

.....

.....

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
<b>مدل GD27، کاربری فوق سنگین - محیط 60°C ( 24 ماه گارانتی تعویض )</b>						
220/1~ به 220/3~	60×190×155	61,200,000	0.4	2.5		
		70,000,000	0.75	4.2		
	85,000,000	1.5	7.5			
	99,300,000	2.2	10			
380/3~	60×190×155	89,000,000	0.75	2.5		
		97,900,000	1.5	3.7		
		109,500,000	2.2	5.5		
	120,900,000	3	7.5			
	133,500,000	4	9.5			
	156,100,000	5.5	14			
70×190×155	188,200,000	7.5	18.5			
90×235×155						
<b>مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن</b>						
380/3~	89×231×193	97,100,000	1.5	3.7		
		108,400,000	2.2	5		
		121,200,000	4	9.5		
	89×259×211	142,500,000	5.5	13		
		175,900,000	7.5	17		
	145×280×207	213,300,000	11	25		
		254,500,000	15	32		
	169×320×214	300,000,000	18.5	38		
		362,500,000	22	45		
	200×341×185	442,400,000	30	60		
		528,500,000	37	75		
	250×400×202	676,200,000	45	92		
		794,100,000	55	115		
		906,900,000	75	150		
	282×560×238	1,180,000,000	90	180		
		1,350,000,000	110	215		
		1,495,000,000	132	260		
	338×554×326	1,973,000,000	160	305		
		2,200,000,000	185	340		
		2,359,000,000	200	380		
	303×1108×468	2,651,000,000	220	425		
		3,167,000,000	250	460		
	330×1288×544	3,484,000,000	280	530		
		3,663,000,000	315	600		
		3,852,000,000	355	650		
	330×1398×544	استعلام از شرکت	400	720		
		استعلام از شرکت	450	820		
		استعلام از شرکت	500	860		

**مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)**

380/3~	146×256×192	18.5	7.5	264,400,000	GD350-19-7R5G-4-B	40
		25	11	318,200,000	GD350-19-011G-4-B	41
	170×320×220	32	15	380,700,000	GD350-19-015G-4-B	42
		38	18.5	455,900,000	GD350-19-018G-4-B	43
	200×341×208	45	22	506,000,000	GD350-19-022G-4-B	44
		60	30	663,800,000	GD350-19-030G-4-B	45
	250×400×223	75	37	776,500,000	GD350-19-037G-4-B	46
		92	45	1,007,100,000	GD350-19-045G-4-B	47
	282×560×258	115	55	1,149,000,000	GD350-19-055G-4-B	48
		150	75	1,369,000,000	GD350-19-075G-4-B	49
	338×554×330	180	90	1,626,000,000	GD350-19-090G-4-B	50
		215	110	1,808,000,000	GD350-19-110G-4-B	51

**مدل GD20 ، کاربری سنگین**

220/1~ به 220/3~	80×160×124	2.5	0.4	68,600,000	GD20-0R4G-S2	52
		4.2	0.75	72,500,000	GD20-0R7G-S2	53
	80×185×141	7.5	1.5	91,100,000	GD20-1R5G-S2	54
		10	2.2	102,300,000	GD20-2R2G-S2	55
	146×256×167	13	3	157,600,000	GD20-003G-S2	56
		16	4	165,200,000	GD20-004G-S2	57
380/3~	80×185×141	2.5	0.75	100,000,000	GD20-0R7G-4	58
		4.2	1.5	104,300,000	GD20-1R5G-4	59
		5.5	2.2	112,500,000	GD20-2R2G-4	60
	146×256×167	9.5	4	154,900,000	GD20-004G-4	61
		14	5.5	188,600,000	GD20-5R5G-4	62
	170×320×196	18.5	7.5	241,800,000	GD20-7R5G-4	63
		25	11	281,600,000	GD20-011G-4	64
		32	15	335,000,000	GD20-015G-4	65
	200×341×184	38	18.5	419,300,000	GD20-018G-4	66
		45	22	461,700,000	GD20-022G-4	67
	250×400×202	60	30	602,200,000	GD20-030G-4	68
		75	37	681,300,000	GD20-037G-4	69
	282×560×238	92	45	920,300,000	GD20-045G-4	70
				971,100,000	GD20-045G-4-B	71
		115	55	1,036,000,000	GD20-055G-4	72
				1,112,000,000	GD20-055G-4-B	73
		150	75	1,287,000,000	GD20-075G-4	74
				1,340,000,000	GD20-075G-4-B	75
338×554×329	180	90	1,559,000,000	GD20-090G-4	76	
			1,664,000,000	GD20-090G-4-B	77	
	215	110	1,720,000,000	GD20-110G-4	78	
			1,865,000,000	GD20-110G-4-B	79	

### مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال

ولتاژ (V)	عمق*ارتفاع*عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
220/1~ به 380/3~	170×320×200	18.5	7.5	14	5.5	277,100,000	GD200A-5R5G/7R5P-S24	80
		25	11	18.5	7.5	326,400,000	GD200A-7R5G/011P-S24	81
		32	15	25	11	379,600,000	GD200A-011G/015P-S24	82
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	114,800,000	GD200A-0R7G-4	83
				3.7	1.5	118,200,000	GD200A-1R5G-4	84
				5	2.2	129,600,000	GD200A-2R2G-4	85
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	162,500,000	GD200A-004G/5R5P-4	86
		18.5	7.5	14	5.5	202,600,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	87
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	247,800,000	GD200A-7R5G/011P-4	88
		32	15	25	11	295,600,000	GD200A-011G/015P-4	89
		38	18.5	32	15	348,900,000	GD200A-015G/018P-4	90
	230×342×219	45	22	38	18.5	425,200,000	GD200A-018G/022P-4	91
	255×407×246	60	30	45	22	522,200,000	GD200A-022G/030P-4	92
		75	37	60	30	619,300,000	GD200A-030G/037P-4	93
	270×555×333	92	45	75	37	790,800,000	GD200A-037G/045P-4	94
		115	55	92	45	916,200,000	GD200A-045G/055P-4	95
		150	75	115	55	1,060,000,000	GD200A-055G/075P-4	96
	325×680×374	180	90	150	75	1,451,000,000	GD200A-075G/090P-4	97
		215	110	180	90	1,631,000,000	GD200A-090G/110P-4	98
		260	132	215	110	1,837,000,000	GD200A-110G/132P-4	99
	500×870×368	305	160	260	132	2,362,000,000	GD200A-132G/160P-4	100
		340	185	305	160	2,593,000,000	GD200A-160G/185P-4	101
		380	200	340	185	2,868,000,000	GD200A-185G/200P-4	102
		425	220	380	200	3,328,000,000	GD200A-200G/220P-4	103
	680×960×388	480	250	425	220	3,852,000,000	GD200A-220G/250P-4	104
		530	280	480	250	4,221,000,000	GD200A-250G/280P-4	105
		600	315	530	280	4,346,000,000	GD200A-280G/315P-4	106
		650	355	600	315	4,692,000,000	GD200A-315G/355P-4	107
	620×1700×560	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	108
			720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	109	
			820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	110	
			860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	111	
1447×1420×442			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	112	
			1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	113	
1323×1900×636			1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	114	

### مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته

380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	149,300,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	115
		7	3	5	2.2	159,500,000	GD350A-2R2G/003P-4	116
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	196,200,000	GD350A-004G/5R5P-4	117
		17	7.5	14	5.5	227,700,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	118
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	264,400,000	GD350A-7R5G/011P-4	119
	170×320×220	32	15	25	11	318,200,000	GD350A-011G/015P-4	120
		38	18.5	32	15	380,700,000	GD350A-015G/018P-4	121
	200×341×208	45	22	38	18.5	455,900,000	GD350A-018G/022P-4	122
		60	30	45	22	506,000,000	GD350A-022G/030P-4	123
	250×400×223	75	37	60	30	663,800,000	GD350A-030G/037P-4	124
		92	45	75	37	776,500,000	GD350A-037G/045P-4	125
	282×560×258	115	55	92	45	974,400,000	GD350A-045G/055P-4	126
						1,007,100,000	GD350A-045G/055P-4-B	127
		150	75	115	55	1,115,000,000	GD350A-055G/075P-4	128
						1,149,000,000	GD350A-055G/075P-4-B	129
		170	90	150	75	1,325,000,000	GD350A-075G/090P-4	130
						1,369,000,000	GD350A-075G/090P-4-B	131
	338×554×330	215	110	180	90	1,575,000,000	GD350A-090G/110P-4	132
						1,626,000,000	GD350A-090G/110P-4-B	133
		260	132	215	110	1,749,000,000	GD350A-110G/132P-4	134
						1,808,000,000	GD350A-110G/132P-4-B	135
	500×870×360	305	160	260	132	2,621,000,000	GD350A-132G/160P-4	136
						2,837,000,000	GD350A-160G/185P-4	137
		340	185	305	160	3,039,000,000	GD350A-185G/200P-4	138
						3,456,000,000	GD350A-200G/220P-4	139

### مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده

380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	307,600,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	140
		17	7.5	14	5.5	331,400,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	141
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	390,300,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	142
		32	15	25	11	477,100,000	GD350-011G/015P-45-NS	143
		38	18.5	32	15	502,700,000	GD350-015G/018P-45-NS	144
	274×552×246	45	22	38	18.5	665,100,000	GD350-018G/022P-45-NS	145
		60	30	45	22	705,800,000	GD350-022G/030P-45-NS	146
	318×619×243	75	37	60	30	939,700,000	GD350-030G/037P-45-NS	147
		92	45	75	37	1,139,000,000	GD350-037G/045P-45-NS	148
	338×830×290	115	55	92	45	1,388,000,000	GD350-045G/055P-45-NS	149
		150	75	115	55	1,591,000,000	GD350-055G/075P-45-NS	150
	370×825×335	170	90	150	75	1,822,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	151
						1,946,000,000	GD350-090G/110P-45-NS	152
		215	110	180	90	2,161,000,000	GD350-110G-45-NS	153

ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	جریان(A)	توان(kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
<b>مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین (با کی پد / بدون کی پد)</b>						
220/1~	85×146×134	1.6	0.2	53,800,000 / 61,200,000	GD10-0R2G-S2-B	154
		2.5	0.4	55,000,000 / 62,500,000	GD10-0R4G-S2-B	155
220/3~ به	85×145×153	4.2	0.75	58,400,000 / 65,900,000	GD10-0R7G-S2-B	156
		7.5	1.5	77,500,000 / 85,000,000	GD10-1R5G-S2-B	157
220/3~	100×171×153	10	2.2	83,600,000 / 91,100,000	GD10-2R2G-S2-B	158
		2.5	0.75	80,400,000 / 87,900,000	GD10-0R7G-4-B	159
380/3~	100×171×153	4.2	1.5	84,800,000 / 92,200,000	GD10-1R5G-4-B	160
		5.5	2.2	92,200,000 / 99,700,000	GD10-2R2G-4-B	161
<b>درایو مخصوص موتور تکفاز</b>						
220/1~	80×160×124	4.2	0.4	70,300,000	GD20-0R4G-SS2	162
		7.2	0.75	89,700,000	GD20-0R7G-SS2	163
220/1~ به	80×185×141	10.2	1.5	99,500,000	GD20-1R5G-SS2	164
		14	2.2	118,800,000	GD20-2R2G-SS2	165
<b>مدل GD350 با ولتاژ 220v</b>						
220/3~	126×186×185	4.2	0.75	159,600,000	GD350-0R7G-2	166
		7.5	1.5	192,300,000	GD350-1R5G-2	167
220/3~	126×186×201	10	2.2	202,600,000	GD350-2R2G-2	168
		16	4	234,200,000	GD350-004G-2	169
220/3~	146×256×192	20	5.5	272,300,000	GD350-5R5G-2	170
		30	7.5	354,500,000	GD350-7R5G-2	171
<b>مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...</b>						
380/3~	80×185×141	9.5	4	123,500,000	GD170-004G-4-PV	172
		14	5.5	182,000,000	GD170-5R5G-4-PV	173
	146×256×167	18.5	7.5	195,000,000	GD170-7R5G-4-PV	174
		25	11	260,000,000	GD170-011G-4-PV	175
		32	15	286,000,000	GD170-015G-4-PV	176
380/3~	146×256×167	25	11	260,000,000	GD170-011G-4-PV	175
		32	15	286,000,000	GD170-015G-4-PV	176
<b>مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65</b>						
220/3~	242×286×111	10	2.2	121,200,000	SPC2K2TR26-S	177
380/3~	242×286×111	9.5	4	151,600,000	SPC004TR46-S	178
		17	7.5	202,100,000	SPC7K5TR46-S	179

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)
<b>چوک ورودی اینورتر</b>						
100×180×150	ACL2-004-4	60,100,000	4	11	1340	
	ACL2-5R5-4	62,100,000	5.5	13	1130	
120×200×170	ACL2-7R5-4	73,800,000	7.5	16	920	
	ACL2-011-4	78,200,000	11	21	700	
	ACL2-015-4	83,600,000	15	29	510	
	ACL2-018-4	86,000,000	18.5	35	420	
	ACL2-022-4	107,600,000	22	46	320	
180×200×210	ACL2-030-4	122,200,000	30	60	250	
	ACL2-037-4	136,900,000	37	75	210	
	ACL2-045-4	156,400,000	45	95	160	
	ACL2-055-4	205,300,000	55	124	120	
200×225×240	ACL2-075-4	229,800,000	75	156	95	
	ACL2-090-4	268,900,000	90	182	81	
	ACL2-110-4	342,200,000	110	230	64	
	ACL2-132-4	376,400,000	132	280	53	
200×260×300	ACL2-160-4	430,200,000	160	330	45	
	ACL2-200-4	479,100,000	200	400	37	
	ACL2-220-4	528,000,000	220	440	34	
	ACL2-250-4	625,800,000	250	500	30	
250×350×350	ACL2-280-4	684,400,000	280	550	27	
<b>چوک خروجی اینورتر</b>						
100×180×150	OCL2-004-4	60,600,000	4	11	670	
	OCL2-5R5-4	62,600,000	5.5	13	560	
110×200×170	OCL2-7R5-4	80,200,000	7.5	16	460	
	OCL2-011-4	83,100,000	11	21	350	
	OCL2-015-4	86,000,000	15	29	250	
	OCL2-018-4	89,000,000	18.5	35	210	
	OCL2-022-4	127,100,000	22	46	160	
170×200×200	OCL2-030-4	136,900,000	30	60	123	
	OCL2-037-4	146,700,000	37	75	98	
	OCL2-045-4	161,300,000	45	95	77	
	OCL2-055-4	224,900,000	55	124	59	
200×230×250	OCL2-075-4	239,600,000	75	156	47	
	OCL2-090-4	293,300,000	90	182	40	
	OCL2-110-4	342,200,000	110	230	32	
	OCL2-132-4	400,900,000	132	280	26	
220×250×300	OCL2-160-4	435,100,000	160	330	22	
	OCL2-200-4	479,100,000	200	400	18	
	OCL2-220-4	528,000,000	220	440	17	
	OCL2-250-4	625,800,000	250	500	15	

## تجهيزات جانبی

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
219	GD KY1	7,490,000	کیپد (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
220	GD KY2	9,320,000	کیپد با قابلیت کیپی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
221	GD-LED KY	11,900,000	کیپد LED	GD200-270-350
222	GD-LCD KY1	46,800,000	کیپد LCD	GD200A
223	GD-LCD KY2	62,200,000		GD350, GD270
224	Bracket-1	2,760,000	قاب نصب کیپد (براکت)	GD10.GD20.GD27
225	Bracket-2	2,760,000		GD200-270-350
226	DBU-160-4	200,100,000	DBU Series Dynamic braking unit: %100 Loading at 5 minutes (De-rate for longer time loading) <u>Parallel Connection</u> is available	160kW
227	DBU-220-4	225,400,000		220kW
228	DBU-315-4	253,300,000		315kW
229	DBU100H-110-4	233,200,000	DBU100H Series Dynamic braking unit (%100 Loading continuously) <u>Parallel Connection</u> is available	75kW
230	DBU100H-160-4	239,900,000		110kW
231	DBU100H-220-4	279,700,000		132kW
232	DBU100H-320-4	346,500,000		200kW
233	EC-IO503-00	20,300,000	Relay Card	GD270
234	EC-IO501-00	22,600,000	IO expansion card	GD350, GD270
235	EC-IO502-00	20,200,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
236	EC-PC502-00	115,400,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
237	EC-PS501-24	28,700,000	Power Supply expansion card	GD350
238	EC-IC502-2	43,100,000	4G IOT card	GD350, GD270
239	EC-IC501-2	33,500,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
240	EC-TX501-1	15,300,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
241	EC-TX501-2	19,400,000		GD350 ≥ 90kW
242	EC-TX502-1	22,600,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
243	EC-TX502-2	21,900,000		GD350 ≥ 90kW
244	EC-TX503	91,700,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
245	EC-TX504	38,400,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
246	EC-TX505C	110,500,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
247	EC-TX509	86,500,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
248	EC-TX508	96,500,000	EtherCAT Communication Card	GD350
249	EC-TX510	45,900,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
250	EC-TX515	53,500,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
251	EC-PG502	45,900,000	Sin/Cos PG card	GD350
252	EC-PG503-05	53,400,000	UVW PG Card	GD350
253	EC-PG504-00	40,100,000	Resolver PG Card	GD350
254	EC-PG505-12	45,700,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
255	EC-PG505-24	45,700,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
256	EC-PG507-12	30,700,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
257	EC-PG507-24	33,500,000	Simple PG Card (24v)	GD350