



لیست قیمت درایو - فروردین 1404

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350 در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج KW (45-110) نیز مدل های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD20 GD350 در رنج KW (18.5-110) و مدل GD270 رنج KW (400-500) دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

مدل های GD27 و GD270 به مدت 24 ماه و سایر مدل ها به مدت 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

درایوهای INVT تا رنج 10 مگاوات در سطوح ولتاژ مختلف LV, MV قابل ارائه است.

www.electroshaili.com | Electro Shaili
الکتروشایی

استعلام آنی (۱۰ خط) ۰۲۱-۹۲۰۰۶۶۱۷



لیست قیمت درایو - فروردین 1404

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD27، کاربری سنگین						
220/1~ به 220/3~	GD27-0R4G-S2-B	89,000,000	0.4	2.5	60×190×155	
	GD27-0R7G-S2-B	96,000,000	0.75	4.2		
	GD27-1R5G-S2-B	120,000,000	1.5	7.5	70×190×155	
	GD27-2R2G-S2-B	130,000,000	2.2	10		
380/3~	GD27-0R7G-4-B	120,000,000	0.75	2.5	60×190×155	
	GD27-1R5G-4-B	130,000,000	1.5	3.7		
	GD27-2R2G-4-B	141,000,000	2.2	5.5	70×190×155	
	GD27-003G-4-B	163,000,000	3	7.5		
	GD27-004G-4-B	195,000,000	4	9.5		
	GD27-5R5G-4-B	228,000,000	5.5	14	90×235×155	
	GD27-7R5G-4-B	277,000,000	7.5	18.5		
مدل GD270، درایو تخصصی پمپ و فن						
380/3~	GD270-1R5-4	132,000,000	1.5	3.7	89×231×193	
	GD270-2R2-4	150,000,000	2.2	5		
	GD270-004-4	168,000,000	4	9.5		
	GD270-5R5-4	199,000,000	5.5	13	89×259×211	
	GD270-7R5-4	240,000,000	7.5	17		
	GD270-011-4	292,000,000	11	25	145×280×207	
	GD270-015-4	349,000,000	15	32		
	GD270-018-4	424,000,000	18.5	38	169×320×214	
	GD270-022-4	511,000,000	22	45		
	GD270-030-4	622,000,000	30	60	200×341×185	
	GD270-037-4	763,000,000	37	75		
	GD270-045-4	916,000,000	45	92	250×400×202	
	GD270-055-4	1,098,000,000	55	115	282×560×238	
	GD270-075-4	1,344,000,000	75	150		
	GD270-090-4	1,629,000,000	90	180		
	GD270-110-4	1,920,000,000	110	215	338×554×326	
	GD270-132-4	2,278,000,000	132	260		
	GD270-160-4	2,595,000,000	160	305	338×825×386	
	GD270-185-4	2,893,000,000	185	340		
	GD270-200-4	3,276,000,000	200	380		
	GD270-220-4	3,784,000,000	220	425	303×1108×468	
	GD270-250-4	4,335,000,000	250	460		
	GD270-280-4	4,694,000,000	280	530	330×1288×544	
	GD270-315-4	5,148,000,000	315	600		
	GD270-355-4	6,232,000,000	355	650		
	GD270-400-4-L1	استعلام از شرکت	400	720	330×1398×544	
	GD270-450-4-L1	استعلام از شرکت	450	820		
	GD270-500-4-L1	استعلام از شرکت	500	860		

www.electroshaili.com | Electro Shaili
الکترو شایلی

استعلام آنی (ه خط) ۰۲۱-۹۲۰۰۶۶۱۷

مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
380/3~	146×256×192	18.5	7.5	364,000,000	GD350-19-7R5G-4-B	40
	170×320×220	25	11	432,000,000	GD350-19-011G-4-B	41
		32	15	511,000,000	GD350-19-015G-4-B	42
	200×341×208	38	18.5	617,000,000	GD350-19-018G-4-B	43
		45	22	747,000,000	GD350-19-022G-4-B	44
	250×400×223	60	30	918,000,000	GD350-19-030G-4-B	45
		75	37	1,139,000,000	GD350-19-037G-4-B	46
	282×560×258	92	45	1,442,000,000	GD350-19-045G-4-B	47
		115	55	1,740,000,000	GD350-19-055G-4-B	48
		150	75	2,118,000,000	GD350-19-075G-4-B	49
	338×554×330	180	90	2,453,000,000	GD350-19-090G-4-B	50
		215	110	2,946,000,000	GD350-19-110G-4-B	51
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
به 220/1~ 220/3~	80×160×124	2.5	0.4	100,000,000	GD20-0R4G-S2	52
		4.2	0.75	108,000,000	GD20-0R7G-S2	53
	80×185×141	7.5	1.5	131,000,000	GD20-1R5G-S2	54
		10	2.2	150,000,000	GD20-2R2G-S2	55
	146×256×167	13	3	226,000,000	GD20-003G-S2	56
		16	4	244,000,000	GD20-004G-S2	57
380/3~	80×185×141	2.5	0.75	141,000,000	GD20-0R7G-4	58
		4.2	1.5	151,000,000	GD20-1R5G-4	59
		5.5	2.2	169,000,000	GD20-2R2G-4	60
	146×256×167	9.5	4	226,000,000	GD20-004G-4	61
		14	5.5	271,000,000	GD20-5R5G-4	62
	170×320×196	18.5	7.5	327,000,000	GD20-7R5G-4	63
		25	11	379,000,000	GD20-011G-4	64
		32	15	464,000,000	GD20-015G-4	65
	200×341×184	38	18.5	565,000,000	GD20-018G-4	66
		45	22	673,000,000	GD20-022G-4	67
	250×400×202	60	30	831,000,000	GD20-030G-4	68
		75	37	999,000,000	GD20-037G-4	69
	282×560×238	92	45	1,235,000,000	GD20-045G-4	70
				1,296,000,000	GD20-045G-4-B	71
		115	55	1,476,000,000	GD20-055G-4	72
				1,551,000,000	GD20-055G-4-B	73
				1,768,000,000	GD20-075G-4	74
		150	75	1,855,000,000	GD20-075G-4-B	75
				2,082,000,000	GD20-090G-4	76
	338×554×329	180	90	2,187,000,000	GD20-090G-4-B	77
				2,466,000,000	GD20-110G-4	78
		215	110	2,591,000,000	GD20-110G-4-B	79

مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
220/1~ به 380/3~	170×320×200			14	5.5	396,000,000	GD200A-5R5G-S24	80
				18.5	7.5	466,000,000	GD200A-7R5G-S24	81
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	165,000,000	GD200A-0R7G-4	82
				3.7	1.5	179,000,000	GD200A-1R5G-4	83
				5	2.2	202,000,000	GD200A-2R2G-4	84
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	253,000,000	GD200A-004G/5R5P-4	85
		18.5	7.5	14	5.5	306,000,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	86
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	371,000,000	GD200A-7R5G/011P-4	87
		32	15	25	11	444,000,000	GD200A-011G/015P-4	88
		38	18.5	32	15	524,000,000	GD200A-015G/018P-4	89
	230×342×219	45	22	38	18.5	631,000,000	GD200A-018G/022P-4	90
	255×407×246	60	30	45	22	768,000,000	GD200A-022G/030P-4	91
		75	37	60	30	941,000,000	GD200A-030G/037P-4	92
	270×555×333	92	45	75	37	1,174,000,000	GD200A-037G/045P-4	93
		115	55	92	45	1,381,000,000	GD200A-045G/055P-4	94
		150	75	115	55	1,661,000,000	GD200A-055G/075P-4	95
	325×680×374	180	90	150	75	2,052,000,000	GD200A-075G/090P-4	96
		215	110	180	90	2,347,000,000	GD200A-090G/110P-4	97
		260	132	215	110	2,878,000,000	GD200A-110G/132P-4	98
	500×870×368	305	160	260	132	3,071,000,000	GD200A-132G/160P-4	99
		340	185	305	160	3,324,000,000	GD200A-160G/185P-4	100
		380	200	340	185	3,671,000,000	GD200A-185G/200P-4	101
		425	220	380	200	4,288,000,000	GD200A-200G/220P-4	102
	680×960×388	480	250	425	220	4,831,000,000	GD200A-220G/250P-4	103
		530	280	480	250	5,294,000,000	GD200A-250G/280P-4	104
		600	315	530	280	6,073,000,000	GD200A-280G/315P-4	105
		650	355	600	315	7,121,000,000	GD200A-315G/355P-4	106
	620×1700×560	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	107
				720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	108
				820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	109
				860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	110
	1447×0142×442			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	111
				1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	112
	1323x1900x636			1300	710	استعلام از شرکت	GD200A-710G-4	113
				1440	800	استعلام از شرکت	GD200A-800G-4	114
				1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	115
	1956x1900x636			2160	1200	استعلام از شرکت	GD200A-1200G-4	116

مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته								
380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	194,000,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	117
		7	3	5	2.2	219,000,000	GD350A-2R2G/003P-4	118
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	262,000,000	GD350A-004G/5R5P-4	119
		17	7.5	14	5.5	313,000,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	120
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	364,000,000	GD350A-7R5G/011P-4	121
	170×320×220	32	15	25	11	432,000,000	GD350A-011G/015P-4	122
		38	18.5	32	15	511,000,000	GD350A-015G/018P-4	123
	200×341×208	45	22	38	18.5	617,000,000	GD350A-018G/022P-4	124
		60	30	45	22	747,000,000	GD350A-022G/030P-4	125
	250×400×223	75	37	60	30	918,000,000	GD350A-030G/037P-4	126
		92	45	75	37	1,138,000,000	GD350A-037G/045P-4	127
	282×560×258	115	55	92	45	1,373,000,000	GD350A-045G/055P-4	128
						1,442,000,000	GD350A-045G/055P-4-B	129
		150	75	115	55	1,656,000,000	GD350A-055G/075P-4	130
						1,740,000,000	GD350A-055G/075P-4-B	131
		170	90	150	75	2,016,000,000	GD350A-075G/090P-4	132
						2,118,000,000	GD350A-075G/090P-4-B	133
	338×554×330	215	110	180	90	2,335,000,000	GD350A-090G/110P-4	134
						2,453,000,000	GD350A-090G/110P-4-B	135
		260	132	215	110	2,806,000,000	GD350A-110G/132P-4	136
						2,946,000,000	GD350A-110G/132P-4-B	137
	500×870×360	305	160	260	132	3,487,000,000	GD350A-132G/160P-4	138
		340	185	305	160	3,888,000,000	GD350A-160G/185P-4	139
		380	200	340	185	4,285,000,000	GD350A-185G/200P-4	140
		425	220	380	200	4,861,000,000	GD350A-200G/220P-4	141
مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده								
380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	388,000,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	142
		17	7.5	14	5.5	436,000,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	143
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	523,000,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	144
		32	15	25	11	606,000,000	GD350-011G/015P-45-NS	145
		38	18.5	32	15	706,000,000	GD350-015G/018P-45-NS	146
	274×552×246	45	22	38	18.5	821,000,000	GD350-018G/022P-45-NS	147
		60	30	45	22	987,000,000	GD350-022G/030P-45-NS	148
	318×619×243	75	37	60	30	1,198,000,000	GD350-030G/037P-45-NS	149
		92	45	75	37	1,458,000,000	GD350-037G/045P-45-NS	150
	338×830×290	115	55	92	45	1,713,000,000	GD350-045G/055P-45-NS	151
		150	75	115	55	2,031,000,000	GD350-055G/075P-45-NS	152
	370×825×335	170	90	150	75	2,326,000,000	GD350-075G/090P-45-NS	153

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)		توان (kW)	جریان(A)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	ولتاژ (V)
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین							
220/1~ به	85×146×134	بدون کی پد	74,000,000	0.2	1.6		
		با کی پد	83,000,000	0.4	2.5		
220/3~	85×145×153		81,000,000	0.75	4.2		
			92,000,000	1.5	7.5		
			124,000,000	2.2	10		
380/3~	100×171×153		89,000,000				
			99,000,000				
			113,000,000				
			124,000,000				
380/3~	100×171×153		124,000,000	0.75	2.5		
			134,000,000	1.5	4.2		
			145,000,000	2.2	5.5		
درايو مخصوص موتور تکفاز							
220/1~ به	80×160×124		110,000,000	0.4	4.2		
			126,000,000	0.75	7.2		
220/1~	80×185×141		147,000,000	1.5	10.2		
			168,000,000	2.2	14		
مدل GD350 با ولتاژ 220v							
220/3~	126×186×185		224,000,000	0.75	4.2		
			271,000,000	1.5	7.5		
	126×186×201		284,000,000	2.2	10		
			329,000,000	4	16		
	146×256×192		381,000,000	5.5	20		
			498,000,000	7.5	30		
		مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...					
380/3~	80×185×141		192,000,000	4	9.5		
			251,000,000	5.5	14		
	146×256×167		295,000,000	7.5	18.5		
			357,000,000	11	25		
	146×256×167		413,000,000	15	32		
		مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی – IP65					
380/3~	242×286×111		214,000,000	4	9.5		
	263×286×151		285,000,000	5.7	17		

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس(μH)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)
چوک ورودی اینورتر						
150×180×100	ACL2-004-4	98,000,000	4	11	1340	
	ACL2-5R5-4	101,000,000	5.5	13	1130	
170×200×120	ACL2-7R5-4	120,000,000	7.5	16	920	
	ACL2-011-4	127,000,000	11	21	700	
	ACL2-015-4	135,000,000	15	29	510	
	ACL2-018-4	140,000,000	18.5	35	420	
210×200×180	ACL2-022-4	174,000,000	22	46	320	
	ACL2-030-4	199,000,000	30	60	250	
	ACL2-037-4	222,000,000	37	75	210	
	ACL2-045-4	254,000,000	45	95	160	
240×225×200	ACL2-055-4	334,000,000	55	124	120	
	ACL2-075-4	373,000,000	75	156	95	
	ACL2-090-4	436,000,000	90	182	81	
	ACL2-110-4	555,000,000	110	230	64	
300×260×200	ACL2-132-4	612,000,000	132	280	53	
	ACL2-160-4	699,000,000	160	330	45	
	ACL2-200-4	778,000,000	200	400	37	
	ACL2-220-4	858,000,000	220	440	34	
350×350×250	ACL2-250-4	1,016,000,000	250	500	30	
	ACL2-280-4	1,112,000,000	280	550	27	
چوک خروجی اینورتر						
150×180×100	OCL2-004-4	98,000,000	4	11	670	
	OCL2-5R5-4	102,000,000	5.5	13	560	
170×200×110	OCL2-7R5-4	130,000,000	7.5	16	460	
	OCL2-011-4	135,000,000	11	21	350	
	OCL2-015-4	140,000,000	15	29	250	
	OCL2-018-4	145,000,000	18.5	35	210	
200×200×170	OCL2-022-4	206,000,000	22	46	160	
	OCL2-030-4	222,000,000	30	60	123	
	OCL2-037-4	238,000,000	37	75	98	
	OCL2-045-4	262,000,000	45	95	77	
250×230×200	OCL2-055-4	365,000,000	55	124	59	
	OCL2-075-4	389,000,000	75	156	47	
	OCL2-090-4	476,000,000	90	182	40	
	OCL2-110-4	556,000,000	110	230	32	
300×250×220	OCL2-132-4	652,000,000	132	280	26	
	OCL2-160-4	706,000,000	160	330	22	
	OCL2-200-4	779,000,000	200	400	18	
	OCL2-220-4	858,000,000	220	440	17	
	OCL2-250-4	1,016,000,000	250	500	15	

تجهيزات جانبی				
ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
218	GD KY1	11,000,000	کیپد (نمایشگر)	GD10.GD20.GD
219	GD KY2	13,000,000	کیپد با قابلیت کی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
220	GD-LED KY	17,000,000	کیپد LED	GD200-270-350
221	GD-LCD KY1	65,000,000	کیپد LCD	GD200A
222	GD-LCD KY2	86,000,000		GD350, GD270
223	Bracket-1	4,000,000	قاب نصب کیپد (براکت)	GD10.GD20.GD
224	Bracket-2	4,000,000		GD200-270-350
225	DBU-160-4	271,000,000	DBU Series Dynamic braking unit:	160kW
		0	Loading at 5 minutes %100	
226	DBU-220-4	306,000,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
227	DBU-315-4	341,000,000	Parallel Connectionis available	315kW
228	DBU100H-110-4	312,000,000	DBU100H Series Dynamic braking unit	75kW
229	DBU100H-160-4	322,000,000	(Loading continuously %100)	110kW
230	DBU100H-220-4	376,000,000	Parallel Connection_is available	132kW
231	DBU100H-320-4	471,000,000		200kW
232	EC-IO503-00	31,000,000	Relay Card	GD270
233	EC-IO501-00	31,000,000	IO expansion card	GD350, GD270
234	EC-IO502-00	28,000,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
235	EC-PC502-00	160,000,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
236	EC-PS501-24	40,000,000	Power Supply expansion card	GD350
237	EC-IC502-2	76,000,000	4G IOT card	GD350, GD270
238	EC-IC501-2	71,000,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
239	EC-TX501-1	48,000,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
240	EC-TX501-2	48,000,000		GD350 ≥ 90kW
241	EC-TX502-1	48,000,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
242	EC-TX502-2	58,000,000		GD350 ≥ 90kW
243	EC-TX503	153,000,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
244	EC-TX504	50,000,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
245	EC-TX505C	159,000,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
246	EC-TX509	153,000,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
247	EC-TX508	151,000,000	EtherCAT Communication Card	GD350
248	EC-TX510	60,000,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
249	EC-TX515	69,000,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
250	EC-PG502	58,000,000	Sin/Cos PG card	GD350
251	EC-PG503-05	74,000,000	UVW PG Card	GD350
252	EC-PG504-00	66,000,000	Resolver PG Card	GD350
253	EC-PG505-12	64,000,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
254	EC-PG505-24	64,000,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
255	EC-PG507-12	42,000,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
256	EC-PG507-24	46,000,000	Simple PG Card (24v)	GD350