

لیست قیمت Inverter



کاربرد عمومی - ۱۸ ماه گارانتی - ۱۵ سال خدمات دفترچه راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته

مدل F100

ورودی تک فاز ۲۲۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F100S20007BX0	0.75	170*85*124	2	۸۳,۱۶۰,۰۰۰
۲	F100S20015BX0	1.5		2	۹۰,۲۱۰,۰۰۰
۳	F100T20022BX0	2.2	194*97*133	2	۱۱۷,۱۸۰,۰۰۰
۴	F100T20037BX0	3.7	237*126*147	2	۱۴۹,۳۱۰,۰۰۰

ورودی سه فاز ۳۸۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F100T40007BX0	0.75	170*85*124	2	۱۰۲,۴۱۰,۰۰۰
۲	F100T40015BX0	1.5		2	۱۲۰,۴۳۰,۸۰۰
۳	F100T40022BX0	2.2		2	۱۳۲,۶۷۸,۰۰۰
۴	F100T40040BX0	4.0	194*97*133	3	۱۶۳,۲۹۶,۰۰۰
۵	F100T40055BX0	5.5	237*126*147	3	۲۱۲,۲۸۴,۸۰۰
۶	F100T40075BX0	7.5		3	۲۴۹,۳۰۷,۲۰۰
۷	F100T40110BX0	11	298*168*160	6	۳۴۱,۵۱۷,۶۰۰
۸	F100T40150BX0	15		6	۳۸۹,۷۰۷,۲۰۰
۹	F100T40185BX0	19	355*198*177	8	۵۰۲,۱۳۵,۲۰۰
۱۰	F100T40220BX0	22		8	۵۹۸,۰۷۱,۶۰۰
۱۱	F100T40300BX0	30	400*250*208	11	۷۹۱,۹۸۵,۶۰۰
۱۲	F100T40370BX0	37		11	۸۹۴,۰۴۵,۶۰۰

برای استعلام اینورترهای ورودی ۶۹۰ ولت سه فاز در رنج های مختلف با واحد فروش تماس بگیرید.

www.electroshaili.com | Electro Shaili الکتروشایلی

استعلام آنی (۱۰ خط) ۰۲۱-۹۲۰۰۶۶۱۷

لیست قیمت Inverter



کاربرد سنگین (قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال) ۱۸ ماه گارانتی - ۱۵

سال خدمات دفترچه - راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته

مدل F300

ورودی تک فاز ۲۲۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F300-0R7G-2	0.75	175*116*153	2	۱۰۳,۹۵۰,۰۰۰
۲	F300-1R5G-2	1.5		2	۱۱۹,۰۷۰,۰۰۰
۳	F300-2R2G-2	2.2	251*134*173	3	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰
۴	F300-3R7G-2	3.7		3	۱۶۰,۶۵۰,۰۰۰

ورودی سه فاز ۳۸۰V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱	F300-0R7G/1R5P-4	0.75	175*116*153	2	۱۳۰,۴۱۰,۰۰۰
۲	F300-1R5G/2R2P-4	1.5		2	۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰
۳	F300-2R2G/3R7P-4	2.2		2	۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۴	F300-3R7G/5R5P-4	4	251*134*173	3	۱۶۸,۲۱۰,۰۰۰
۵	F300-5R5G/7R5P-4	5.5	274*161*198	5	۲۳۲,۸۰۰,۰۰۰
۶	F300-7R5G/011P-4	7.5		5	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	F300-011G/015P-4	11	343*210*215	9	۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰
۸	F300-015G/018P-4	15		9	۴۲۰,۹۸۰,۰۰۰
۹	F300-018G/022P-4	18.5	395*220*222	15	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	F300-022G/030P-4	22		15	۶۲۹,۳۷۰,۰۰۰
۱۱	F300-030G/037P-4	30	453*255*237	21	۷۴۸,۶۸۰,۰۰۰
۱۲	F300-037G/045P-4	37		21	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	F300-045G/055P-4	45	582*280*295	35	۱,۱۸۵,۰۳۰,۰۰۰
۱۴	F300-055G/075P-4	55		35	۱,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰

لیست قیمت Inverter



کاربرد سنگین (قابلیت استفاده برای موتورهای یک رنج بالاتر در کاربرد نرمال) ۱۸ ماه گارانتی - ۱۵

سال خدمات دفترچه - راهنمای فارسی - پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته

مدل F300

ورودی سه فاز ۳۸۰ V

ردیف	مدل	توان (kw)	عمق*عرض*ارتفاع (mm)	وزن (kg)	قیمت (ریال)
۱۵	F300-075G/093P-4	75	685*300*327	53	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	F300-093G/110P-4	90		53	۲,۰۹۷,۹۰۰,۰۰۰
۱۷	F300-110G/132P-4	110	840*420*334	98	۲,۴۲۸,۶۵۰,۰۰۰
۱۸	F300-132G/160P-4	132		98	۲,۸۹۷,۳۷۰,۰۰۰
۱۹	F300-160G/187P-4	160		98	۳,۴۳۹,۸۰۰,۰۰۰
۲۰	F300-187G/200P-4	185		98	۴,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	F300-200G/220P-4	200	1035*640*390	190	۴,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	F300-220G/250P-4	220		200	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	F300-250G/280P-4	250		200	۶,۰۳۴,۷۷۰,۰۰۰
۲۴	F300-280G/315P-4	280		200	۶,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	F300-315G/350P-4	315		200	استعلام از شرکت
۲۶	F300-355G/400P-4	350	1300*950*415	260	استعلام از شرکت
۲۷	F300-400G/450P-4	400		260	استعلام از شرکت
۲۸	F300-450G/500P-4	450		260	استعلام از شرکت
۲۹	F300-500G/630P-4	500	2200*1200*810	260	استعلام از شرکت
۳۰	F300-630G/710P-4	630		300	استعلام از شرکت
۳۱	F300-710G/800P-4	710		300	استعلام از شرکت
۳۲	F300-800G/900P-4	800	2350*1400*885	300	استعلام از شرکت
۳۳	F300-900G/1000P-4	900		350	استعلام از شرکت
۳۴	F300-1000G/1260P-4	1000		420	استعلام از شرکت

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

www.electroshaili.com | Electro Shaili الکتروشایلی

استعلام آنی (۱۰ خط) ۰۲۱-۹۲۰۰۶۶۱۷

لیست قیمت Inverter



تجهيزات جانبی

ردیف	مدل	مشخصات	قیمت (ریال)
۱	DBU40-30-4	30 kw	۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۲	DBU40-45-4	37 , 45 kw	۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰
۳	DBU40-132-4	55 , 75 , 90 , 110 , 132 kw	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۴	DBU40-200-4	160 , 200 kw	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰
۵	DBU40-315-4	220 , 250 , 280 , 315 kw	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	External keypad	For F100	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۷	External keypad	For F300	۱۶,۹۰۰,۰۰۰
۸	Keypad bracket	For F100 & F300	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	Encoder option cart	For F300	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	Pulse option cart	For F300	۳۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۱	Interface cable (1m)	For F100 & F300	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲	Interface cable (2m)	For F100 & F300	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	Interface cable (3m)	For F100 & F300	۱,۷۰۰,۰۰۰

شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو ۸۷۷۳۴-۰۲۱

نکات قابل توجه نمایندگان محترم :

- ۱- مدل F100 برای کاربرد نرمال و نیمه سنگین می باشد نرم فزار فوق العاده قوی دارد. در تمامی کاربردها بجز خیلی سنگین پیشنهاد دهید.
- ۲- مدل F300 برای کاربردهای سنگین و خیلی سنگین استفاده می شود. تا توان ۱۰۰۰ کیلووات موجود می باشد. به منظور هماهنگی در پروژه ها در توان های بالا قیمت و موجودی با شرکت هماهنگ گردد.
- ۳- اینورترهای با ولتاژ ورودی سه فاز ۶۶۰ ولت و ولتاژ خروجی سه فاز ۶۹۰ ولت از توان ۴۵۰ کیلووات تا ۱۵۰۰ کیلووات موجود می باشد . (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- ۴- اینورترهای مديوم ولتاژ (۳.۳kv و ۶.۶kv) در توان های مختلف موجود می باشد. (البته به صورت پروژه ای و قرارداد حمل)
- ۵- کلیه محصولات هایتک (اینورتر ، سروو ، HMI ، PLC ، ...) شامل ۱۸ ماه گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد.

www.electroshaili.com | Electro Shaili الکتروشایلی

استعلام آنی (۱۰ خط) ۰۲۱-۹۲۰۰۶۶۱۷

لیست قیمت محصولات Hitek						
تاریخ به روز رسانی		Servo				
۱۴۰۴/۰۱/۲۵						
ولتاژ ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
1 ph 220V	100 W 0.32 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-40-00330A7-A(0.32N.m)	۷۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۶۷۵,۰۰۰	توان موتور: 100 W گشتاور موتور: 0.32 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 40 mm قطر شفت : 8 mm
		درايو	ISD-100H-40	۸۸,۲۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
	200 W 0.64 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-60-00630A7-A(0.64N.m)	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	توان موتور: 200 W گشتاور موتور: 0.64 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 60 mm قطر شفت : 14 mm
		درايو	ISD-100H-40	۸۸,۲۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
	400 W 1.27 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-60-01330A7-A(1.27N.m)	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	توان موتور: 400 W گشتاور موتور: 1.27 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 60 mm قطر شفت : 14 mm
		درايو	ISD-100H-40	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
	600 W 1.91 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-060-01930A7-A(1.91N.m)	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	توان موتور: 600 W گشتاور موتور: 1.91 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 60 mm قطر شفت : 14 mm
		درايو	ISD-100H-40	۹۲,۴۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۶,۶۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۶,۶۰۰,۰۰۰		
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته						

تاریخ به روز رسانی		لیست قیمت محصولات Hitek		HTEK		
۱۴۰۴/۰۱/۲۵		Servo				
ولتاژ ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درایو+کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
1 ph 220V	750 W 2.39 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-80-02430A7-A(2.39N.m)	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰	توان موتور: 750 W گشتاور موتور: 2.39 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 80 mm قطر شفت : 19 mm
		درایو	ISD-100H-75	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
	1 KW 3.18 N.m 3000 rpm	موتور	ISM1-80-03230A7-A(3.18N.m)	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۰۰,۰۰۰	توان موتور: 1KW گشتاور موتور: 3.18 N.m دور موتور : 3000 rpm قطر فلنج : 80 mm قطر شفت : 19 mm
		درایو	ISD-100H-75	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P100P-03-C-X-4PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E100P-03-C-X-9PA	۶,۳۰۰,۰۰۰		
3 ph 220V	1.1 KW 5.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-110-05420A7-H(5.4N.m)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰	توان موتور: 1.1KW گشتاور موتور: 5.4 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 110 mm قطر شفت : 19 mm
		درایو	ISD-200H	۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
	1.3 KW 6.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-110-06420A7-H(6.4N.m)	۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۰۰,۰۰۰	توان موتور: 1.3KW گشتاور موتور: 6.4 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 110 mm قطر شفت : 19 mm
		درایو	ISD-200H	۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته						

لیست قیمت محصولات Hitek		HTEK				
تاریخ به روز رسانی		Servo				
۱۴۰۴/۰۱/۲۵						
ولتاژ ورودی	توان گشتاور دور موتور	نوع تجهیزات	کد تجهیزات	قیمت فروش (ریال)	قیمت پک سروو موتور+درايو+کابل ها (ریال)	توضیحات فنی
3 ph 220 V	1.5 KW 7.5 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-130-07520A7-H(7.5N.m)	۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۰۰,۰۰۰	توان موتور: 1.5 KW گشتاور موتور: 7.5 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت : 22 mm
		درايو	ISD-200H	۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
	1.7 KW 8.4 N.m 2000 rpm	موتور	ISM2-130-08420A7-H(8.4N.m)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۰۰,۰۰۰	توان موتور: 1.7 KW گشتاور موتور: 8.4 N.m دور موتور : 2000 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت : 22 mm
		درايو	ISD-200H	۱۹۵,۳۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P200P-03-G-X-4PH	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
3 ph 380 V	1.8 KW 11.5 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-130-11515A7-H(11.5N.m)	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	توان موتور: 1.8 KW گشتاور موتور: 11.5 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 130 mm قطر شفت : 22 mm
		درايو	ISD-300S	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	P300P-03-G-X-4PH	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	E200P-03-G-X-7PH	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
	3 KW 18.5 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-18615I2-H(18.5N.m)	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۰۰,۰۰۰	توان موتور: 3 KW گشتاور موتور: 18.5 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 35 mm
		درايو	ISD-500H	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته						

تاریخ به روز رسانی		لیست قیمت محصولات Hitek		شرکت پارس تجهیز ایمن تابلو		
۱۴۰۴/۰۱/۲۵		Servo		HTEK		
ولتاژ	توان گشتاور	نوع	کد تجهیزات	قیمت فروش	قیمت یک سروو	توضیحات فنی
3 ph 380 V	4.4 KW 28.4 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-28415I2-H(28.4N.m)	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۰۰,۰۰۰	توان موتور: 4.4KW گشتاور موتور: 28.4 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 35 mm
		درایو	ISD-500H	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
	5.5 KW 35 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-35015I2-H(35N.m)	۶۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰	توان موتور: 5.5KW گشتاور موتور: 35 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 42 mm
		درایو	ISD-500H	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
	7.5 KW 48 N.m 1500 rpm	موتور	ISM3-180-48015I2-H(48N.m)	۸۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۸۰۰,۰۰۰	توان موتور: 7.5KW گشتاور موتور: 48 N.m دور موتور : 1500 rpm قطر فلنج : 180 mm قطر شفت : 42 mm
		درایو	ISD-500H	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		کابل پاور	PY500-03-G-N-4PDH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
		کابل انکدر	ES200-03-G-N-15PH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
سوکت CN۱			CN1	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته						

x=1 (1ph,220V,50HZ)
x=2 (3ph,220V,50HZ)
x=3 (3ph,380V,50HZ)

لیست قیمت محصولات Hitek			تاریخ به روز رسانی
HMI			۱۴۰۴/۰۱/۲۵
مدل	کد کالا	قیمت(ریال)	مشخصات فنی
HMI 4.3"	ISM7043WE	۷۷,۶۱۰,۰۰۰	4.3 inch IPS TFT LCD,800*480,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),1 USB typeC(OTG); Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 7"	ISM6070WE	۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	Quad Core ARM Cortex-A7 1.2G,256M DDR3+4G EMMC,Built-in RTC; 7 inch IPS TFT LCD,1024*600,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),SD card slot; Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 10.1"	ISM6100WE	۲۰۸,۹۵۰,۰۰۰	Quad Core ARM Cortex-A7 1.2G,256M DDR3+4G EMMC,Built-in RTC; 10.1 inch IPS TFT LCD,1024*600,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),SD card slot; Light gray color PC+ABS enclosure,CE&Rohs marked;
HMI 15.6"	ISM6156H	۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	ARM Cortex-A8 1G,512M DDR3+256M Flash,Built-in RTC; 15.6 inch IPS TFT LCD,1920*1080,24-bit color; 4-wire resistive touch panel(Surface hardness 4H); 3 serial ports(RS232/422/485), Ethernet(10/100 Base-T),USB(Host&Client),TF card slot; Light gray color Aluminum enclosure,CE&Rohs marked;
۱۸ ماه گارانتی ، ۱۰ سال خدمات پس از فروش ، پشتیبانی ۲۴ ساعته			