



لیست قیمت درایو - بهمن ۱۴۰۴

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350A در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج (110-45) KW نیز مدل های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD350 GD20 در رنج (110-18.5) KW و مدل GD270 رنج (500-400) KW دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

محصولات شرکت دارای 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

Low Voltage Drive ■ اینورترهای ولتاژ پایین

رنج گسترده درایوهای AC در کلاس های 220/400/690 ولت و گستره توانی 0.2-3000kW

محصولات متنوع برای کاربری های عمومی سبک و سنگین در صنعت

درایوهای پیشرفته AC ویژه کاربری های خاص




Medium Voltage Drive ■ درایو ولتاژ متوسط

انجام تمامی مراحل طراحی، تولید و توسعه توسط کمپانی اینوت

به روزترین تکنولوژی و مازول ها برای کنترل الکتروموتورهای MV سنکرون و آسنکرون

دایره انتخاب وسیع در کلاس ولتاژ 1-11kV و رنج توانی 0.2-10MW



Solar Pump Drive ■ درایو انرژی خورشیدی

جهت کنترل پمپ های آب توسط انرژی خورشیدی بجای استفاده از دیزل ژنراتور

ورودی AC/DC در رنج گسترده 0.4-250kW

مانیتورینگ 24 ساعته از طریق اینترنت (IOT)



DRIVES

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	ولتاژ (V)	
مدل GD27، کاربری سنگین							
220/3 ~ به 220/1 ~	60×190×155	154,130,000	0.4	2.5	70×190×155		
		166,250,000	0.75	4.2			
		207,750,000	1.5	7.5			
		225,000,000	2.2	10			
380/3~	60×190×155	207,750,000	0.75	2.5	70×190×155		
		225,000,000	1.5	3.7			
	244,000,000	2.2	5.5	90×235×155			
	282,130,000	3	7.5				
	337,500,000	4	9.5				
	394,630,000	5.5	14	130×250×185			
	479,380,000	7.5	18.5				
	529,500,000	11	25			160×300×190	
	603,000,000	15	32				
	735,380,000	18	38				
	911,880,000	22	45				
	مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن						
	380/3~	89×231×193	228,500,000	1.5	3.7		
			259,630,000	2.2	5		
			290,750,000	4	9.5		
89×259×211		344,500,000	5.5	13			
		415,380,000	7.5	17			
145×280×207		505,380,000	11	25			
		603,880,000	15	32			
169×320×214		733,750,000	18.5	38			
		884,130,000	22	45			
200×341×185		1,076,300,000	30	60			
		1,320,300,000	37	75			
250×400×202		1,585,400,000	45	92			
		1,900,000,000	55	115			
282×560×238		2,326,500,000	75	150			
		2,819,200,000	90	180			
		3,322,200,000	110	215			
338×554×326		3,941,300,000	132	260			
		4,489,800,000	160	305			
338×825×386		5,006,000,000	185	340			
		5,669,200,000	200	380			
		6,547,200,000	220	425			
303×1108×468		7,500,000,000	250	460			
		8,122,200,000	280	530			
		8,907,400,000	315	600			
330×1288×544		10,782,400,000	355	650			
		استعلام از شرکت	400	720			
		استعلام از شرکت	450	820			
330×1398×544		استعلام از شرکت	500	860			

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
380/3~	GD350-19-7R5G-4-B	629,880,000	7.5	18.5	146×256×192	
	GD350-19-011G-4-B	747,500,000	11	25	170×320×220	
	GD350-19-015G-4-B	884,130,000	15	32		
	GD350-19-018G-4-B	1,067,500,000	18.5	38	200×341×208	
	GD350-19-022G-4-B	1,292,500,000	22	45		
	GD350-19-030G-4-B	1,588,300,000	30	60	250×400×223	
	GD350-19-037G-4-B	1,970,700,000	37	75		
	GD350-19-045G-4-B	2,495,700,000	45	92	282×560×258	
	GD350-19-055G-4-B	3,011,900,000	55	115		
	GD350-19-075G-4-B	3,664,800,000	75	150		
	GD350-19-090G-4-B	4,244,200,000	90	180	338×554×330	
	GD350-19-110G-4-B	5,097,200,000	110	215		
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
220/1~ 220/3~	GD20-0R4G-S2	173,130,000	0.4	2.5	80×160×124	
	GD20-0R7G-S2	187,000,000	0.75	4.2	80×185×141	
	GD20-1R5G-S2	226,880,000	1.5	7.5		
	GD20-2R2G-S2	259,630,000	2.2	10	146×256×167	
	GD20-003G-S2	391,130,000	3	13		
	GD20-004G-S2	422,250,000	4	16		
380/3~	GD20-0R7G-4	244,000,000	0.75	2.5	80×185×141	
	GD20-1R5G-4	261,380,000	1.5	4.2		
	GD20-2R2G-4	292,500,000	2.2	5.5		
	GD20-004G-4	391,130,000	4	9.5	146×256×167	
	GD20-5R5G-4	469,000,000	5.5	14		
	GD20-7R5G-4	566,000,000	7.5	18.5	170×320×196	
	GD20-011G-4	655,750,000	11	25		
	GD20-015G-4	802,880,000	15	32		
	GD20-018G-4	977,750,000	18.5	38	200×341×184	
	GD20-022G-4	1,164,500,000	22	45		
	GD20-030G-4	1,437,900,000	30	60	250×400×202	
	GD20-037G-4	1,729,500,000	37	75		
	GD20-045G-4	2,136,900,000	45	92	282×560×238	
	GD20-045G-4-B	2,242,800,000				
	GD20-055G-4	2,554,500,000	55	115		
	GD20-055G-4-B	2,683,900,000				
	GD20-075G-4	3,058,900,000	75	150		
	GD20-075G-4-B	3,210,400,000				
	GD20-090G-4	3,603,000,000	90	180	338×554×329	
	GD20-090G-4-B	3,783,900,000				
	GD20-110G-4	4,267,800,000				
		GD20-110G-4-B	4,483,900,000	110	215	

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	سنگین		نرمال		عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
			توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)		
مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
84	GD200A-5R5G-S24	685,250,000	5.5	14			170×320×200	380/3 ~ به ~ 220/1
	GD200A-7R5G-S24	806,380,000	7.5	18.5				
86	GD200A-0R7G-4	285,630,000	0.75	2.5			126×186×155	
	GD200A-1R5G-4	309,750,000	1.5	3.7				
88	GD200A-2R2G-4	349,630,000	2.2	5				
89	GD200A-004G/5R5P-4	437,880,000	4	9.5	5.5	14	146×256×171	
90	GD200A-5R5G/7R5P-4	529,500,000	5.5	14	7.5	18.5		
91	GD200A-7R5G/011P-4	642,000,000	7.5	18.5	11	25	170×320×200	
92	GD200A-011G/015P-4	768,250,000	11	25	15	32		
93	GD200A-015G/018P-4	906,630,000	15	32	18.5	38		
94	GD200A-018G/022P-4	1,091,900,000	18.5	38	22	45	230×342×219	
95	GD200A-022G/030P-4	1,328,900,000	22	45	30	60	255×407×246	
96	GD200A-030G/037P-4	1,629,500,000	30	60	37	75		
97	GD200A-037G/045P-4	2,032,400,000	37	75	45	92	270×555×333	
98	GD200A-045G/055P-4	2,389,800,000	45	92	55	115		
99	GD200A-055G/075P-4	2,875,000,000	55	115	75	150		
100	GD200A-075G/090P-4	3,551,500,000	75	150	90	180	325×680×374	
101	GD200A-090G/110P-4	4,061,900,000	90	180	110	215		
102	GD200A-110G/132P-4	4,979,500,000	110	215	132	260		
103	GD200A-132G/160P-4	5,313,300,000	132	260	160	305	500×870×368	
104	GD200A-160G/185P-4	5,751,500,000	160	305	185	340		
105	GD200A-185G/200P-4	6,351,500,000	185	340	200	380		
106	GD200A-200G/220P-4	7,419,200,000	200	380	220	425		
107	GD200A-220G/250P-4	8,358,900,000	220	425	250	480	680×960×388	
108	GD200A-250G/280P-4	9,160,400,000	250	480	280	530		
109	GD200A-280G/315P-4	10,507,400,000	280	530	315	600		
110	GD200A-315G/355P-4	12,320,700,000	315	600	355	650		
111	GD200A-355G/400P-4	استعلام از شرکت	355	650	400	720	620×1700×560	
112	GD200A-400G-4	استعلام از شرکت	400	720	800	1440		
113	GD200A-450G-4	استعلام از شرکت	450	800	1000	1720		
114	GD200A-500G-4	استعلام از شرکت	500	1000	1200	2160		
115	GD200A-560G-4	استعلام از شرکت	560	1060			1447×0142×442	
116	GD200A-630G-4	استعلام از شرکت	630	1200				
117	GD200A-710G-4	استعلام از شرکت	710	1300			1323x1900x636	
118	GD200A-800G-4	استعلام از شرکت	800	1440				
119	GD200A-1000G-4	استعلام از شرکت	1000	1720				
120	GD200A-1200G-4	استعلام از شرکت	1200	2160			1956x1900x636	

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	سنگین		نرمال		عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
			توان	جریان	توان	جریان		
			(kW)	(A)	(kW)	(A)		
مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته								
380/3~	126×186×185		335,750,000	1.5	3.7	2.2	5	
			379,000,000	2.2	5	3	7	
	126×186×201		453,500,000	4	9.5	5.5	12.5	
			541,630,000	5.5	14	7.5	17	
	146×256×192		629,880,000	7.5	18.5	11	23	
	170×320×220		747,500,000	11	25	15	32	
			884,130,000	15	32	18.5	38	
	200×341×208		1,067,500,000	18.5	38	22	45	
			1,292,500,000	22	45	30	60	
	250×400×223		1,588,300,000	30	60	37	75	
			1,969,200,000	37	75	45	92	
	282×560×258		2,376,500,000	45	92	55	115	
			2,495,700,000					
			2,866,300,000	55	115	75	150	
			3,011,900,000					
			3,488,300,000	75	150	90	170	
			3,664,800,000					
	338×554×330		4,041,300,000	90	180	110	215	
			4,244,200,000					
			4,856,000,000	110	215	132	260	
			5,097,200,000					
	500×870×360		6,033,900,000	132	260	160	305	
			6,728,000,000	160	305	185	340	
			7,414,800,000	185	340	200	380	
			8,410,400,000	200	380	220	425	
	مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده							
380/3~	196×429×227		671,380,000	4	9.5	5.5	12.5	
			754,500,000	5.5	14	7.5	17	
	223×504×251		904,880,000	7.5	18.5	11	23	
			1,048,700,000	11	25	15	32	
			1,221,500,000	15	32	18.5	38	
			1,420,500,000	18.5	38	22	45	
	274×552×246		1,708,900,000	22	45	30	60	
			2,073,700,000	30	60	37	75	
	318×619×243		2,523,700,000	37	75	45	92	
			2,964,800,000	45	92	55	115	
	338×830×290		3,514,800,000	55	115	75	150	
			4,025,000,000	75	150	90	170	
	370×825×335							

رندیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین						
		با کپک	بدون کپک			
158	GD10-0R2G-S2-B	143,750,000	124,630,000	1.6	85×146×134	220/1 ~ 220/3
159	GD10-0R4G-S2-B	159,380,000	140,250,000	2.5	85×146×134	220/1 ~ 220/3
160	GD10-0R7G-S2-B	171,380,000	154,000,000	4.2	85×145×153	220/1 ~ 220/3
161	GD10-1R5G-S2-B	214,630,000	195,630,000	7.5	100×171×153	220/1 ~ 220/3
162	GD10-2R2G-S2-B	232,000,000	214,630,000	10	100×171×153	220/1 ~ 220/3
163	GD10-0R7G-4-B	214,630,000	195,630,000	2.5	100×171×153	380/3~
164	GD10-1R5G-4-B	232,000,000	214,630,000	4.2	100×171×153	380/3~
165	GD10-2R2G-4-B	251,000,000	233,750,000	5.5	100×171×153	380/3~
درایو مخصوص موتور تک فاز						
166	GD20-0R4G-SS2	190,500,000	190,500,000	4.2	80×160×124	220/1 ~ 220/1
167	GD20-0R7G-SS2	218,130,000	218,130,000	7.2	80×160×124	220/1 ~ 220/1
168	GD20-1R5G-SS2	254,500,000	254,500,000	10.2	80×185×141	220/1 ~ 220/1
169	GD20-2R2G-SS2	290,750,000	290,750,000	14	80×185×141	220/1 ~ 220/1
مدل GD350 با ولتاژ 220v						
170	GD350-0R7G-2	387,750,000	387,750,000	4.2	126×186×185	220/3~
171	GD350-1R5G-2	469,000,000	469,000,000	7.5	126×186×185	220/3~
172	GD350-2R2G-2	491,500,000	491,500,000	10	126×186×201	220/3~
173	GD350-004G-2	569,380,000	569,380,000	16	126×186×201	220/3~
174	GD350-5R5G-2	659,380,000	659,380,000	20	146×256×192	220/3~
175	GD350-7R5G-2	861,630,000	861,630,000	30	146×256×192	220/3~
مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...						
176	GD170-004G-4-PV	332,250,000	332,250,000	9.5	80×185×141	380/3~
177	GD170-5R5G-4-PV	434,380,000	434,380,000	14	146×256×167	380/3~
178	GD170-7R5G-4-PV	510,500,000	510,500,000	18.5	146×256×167	380/3~
179	GD170-011G-4-PV	617,750,000	617,750,000	25	170×320×197	380/3~
180	GD170-015G-4-PV	714,630,000	714,630,000	32	170×320×197	380/3~
181	GD170-018G-4-PV	804,630,000	804,630,000	38	170×320×197	380/3~
182	GD170-022G-4-PV	956,000,000	956,000,000	45	200×341×185	380/3~
183	GD170-030G-4-PV	1,090,000,000	1,090,000,000	60	200×341×185	380/3~
مدل SPC ، مخصوص تغذیه با پنل خورشیدی - IP65						
184	SPC004TR46-S	370,380,000	370,380,000	9.5	242×286×111	380/3~
185	SPC7K5TR46-S	493,130,000	493,130,000	17	263×286×151	380/3~

ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
186	ACL2-004-4	سفارشی	4	11	1340	150×180×100
187	ACL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	1130	
188	ACL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	920	
189	ACL2-011-4	سفارشی	11	21	700	170×200×120
190	ACL2-015-4	سفارشی	15	29	510	
191	ACL2-018-4	سفارشی	18.5	35	420	
192	ACL2-022-4	سفارشی	22	46	320	210×200×180
193	ACL2-030-4	سفارشی	30	60	250	
194	ACL2-037-4	سفارشی	37	75	210	
195	ACL2-045-4	سفارشی	45	95	160	
196	ACL2-055-4	سفارشی	55	124	120	240×225×200
197	ACL2-075-4	سفارشی	75	156	95	
198	ACL2-090-4	سفارشی	90	182	81	
199	ACL2-110-4	سفارشی	110	230	64	
200	ACL2-132-4	سفارشی	132	280	53	300×260×200
201	ACL2-160-4	سفارشی	160	330	45	
202	ACL2-200-4	سفارشی	200	400	37	
203	ACL2-220-4	سفارشی	220	440	34	
204	ACL2-250-4	سفارشی	250	500	30	350×350×250
205	ACL2-280-4	سفارشی	280	550	27	
چوک خروجی اینورتر						
206	OCL2-004-4	سفارشی	4	11	670	150×180×100
207	OCL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	560	
208	OCL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	460	
209	OCL2-011-4	سفارشی	11	21	350	170×200×110
210	OCL2-015-4	سفارشی	15	29	250	
211	OCL2-018-4	سفارشی	18.5	35	210	
212	OCL2-022-4	سفارشی	22	46	160	200×200×170
213	OCL2-030-4	سفارشی	30	60	123	
214	OCL2-037-4	سفارشی	37	75	98	
215	OCL2-045-4	سفارشی	45	95	77	
216	OCL2-055-4	سفارشی	55	124	59	250×230×200
217	OCL2-075-4	سفارشی	75	156	47	
218	OCL2-090-4	سفارشی	90	182	40	
219	OCL2-110-4	سفارشی	110	230	32	
220	OCL2-132-4	سفارشی	132	280	26	300×250×220
221	OCL2-160-4	سفارشی	160	330	22	
222	OCL2-200-4	سفارشی	200	400	18	
223	OCL2-220-4	سفارشی	220	440	17	
224	OCL2-250-4	سفارشی	250	500	15	

تجهیزات جانبی				
ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
225	GD KY1	19,130,000	کپید (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
226	GD KY2	22,500,000	کپید با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
227	GD-LED KY	29,500,000	کپید LED	GD200-270-350
228	GD-LCD KY1	112,500,000	کپید LCD	GD200A
229	GD-LCD KY2	148,880,000		GD350, GD270
230	Bracket-1	6,780,000	قاب نصب کپید (براکت)	GD10.GD20.GD27
231	Bracket-2	6,780,000		GD200-270-350
232	DBU-160-4	468,880,000	DBU Series Dynamic braking unit: Loading at 5 minutes %100	160kW
233	DBU-220-4	529,500,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
234	DBU-315-4	590,000,000	Parallel Connection is available	315kW
235	DBU100H-110-4	539,880,000	DBU100H Series Dynamic braking unit	75kW
236	DBU100H-160-4	557,250,000	(Loading continuously %100)	110kW
237	DBU100H-220-4	650,630,000	Parallel Connection is available	132kW
238	DBU100H-320-4	815,000,000		200kW
239	EC-IO503-00	53,750,000	Relay Card	GD270
240	EC-IO501-00	53,750,000	IO expansion card	GD350, GD270
241	EC-IO502-00	48,630,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
242	EC-PC502-00	98,750,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
243	EC-PS501-24	69,380,000	Power Supply expansion card	GD350
244	EC-IC502-2	131,630,000	4G IOT card	GD350, GD270
245	EC-IC501-2	123,000,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
246	EC-TX501-1	83,130,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
247	EC-TX501-2	83,130,000		GD350 ≥ 90kW
248	EC-TX502-1	83,130,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
249	EC-TX502-2	100,380,000		GD350 ≥ 90kW
250	EC-TX503	264,750,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
251	EC-TX504	86,630,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
252	EC-TX505C	275,250,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
253	EC-TX509	264,750,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
254	EC-TX508	261,380,000	EtherCAT Communication Card	GD350
255	EC-TX510	103,880,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
256	EC-TX515	119,500,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
257	EC-PG502	100,500,000	Sin/Cos PG card	GD350
258	EC-PG503-05	128,130,000	UVW PG Card	GD350
259	EC-PG504-00	114,380,000	Resolver PG Card	GD350
260	EC-PG505-12	110,750,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
261	EC-PG505-24	110,750,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
262	EC-PG507-12	72,750,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
263	EC-PG507-24	79,630,000	Simple PG Card (24v)	GD350