



لیست قیمت درایو - تیر ۱۴۰۵

توجه به نکات زیر ضروری است.

مدلهای GD20، GD350A در رنج 37KW و پایین تر دارای چاپر ترمز داخلی و در رنج KW (110-45) نیز مدل های چاپر دار (کد B-) در لیست موجود است.

مدل GD200A تا 30KW چاپر ترمز داخلی دارد.

مدلهای GD350 GD20 در رنج KW (110-18.5) و مدل GD270 رنج KW (500-400) دارای چوک DC داخلی هستند.

مدل GD200A رنج 350KW و بالاتر دارای چوک AC ورودی و رنج 560KW و بالاتر دارای چوک AC خروجی هم هستند.

محصولات شرکت دارای 18 ماه تحت گارانتی شرکت بصورت کامل می باشند.

کلیه اقلام این شرکت دارای هولوگرام بوده و اصالت کالا و دوره گارانتی با سریال روی هولوگرام قابل رهگیری است.

دفترچه راهنمای فارسی همراه دستگاه ها ارسال می گردد. کارشناسان فنی نیز بصورت 24/7 آماده پشتیبانی هستند.

Low Voltage Drive ■ اینورترهای ولتاژ پایین

رنج گسترده درایوهای AC در کلاس های 220/400/690 ولت و گستره توانی 0.2-3000kW

محصولات متنوع برای کاربری های عمومی سبک و سنگین در صنعت

درایوهای پیشرفته AC ویژه کاربری های خاص



Medium Voltage Drive ■ درایو ولتاژ متوسط

انجام تمامی مراحل طراحی، تولید و توسعه توسط کمپانی اینوت

به روزترین تکنولوژی و مازول ها برای کنترل الکتروموتورهای MV سنکرون و آسنکرون

دایره انتخاب وسیع در کلاس ولتاژ 1-11kV و رنج توانی 0.2-10MW



Solar Pump Drive ■ درایو انرژی خورشیدی

جهت کنترل پمپ های آب توسط انرژی خورشیدی بجای استفاده از دیزل ژنراتور

ورودی AC/DC در رنج گسترده 0.4-250kW

مانیتورینگ 24 ساعته از طریق اینترنت (IoT)



ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	جریان (A)	توان (kW)	قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
مدل GD27، کاربری سنگین						
220/1 ~ به 220/3	60×190×155	2.5	0.4	214,080,000	GD27-0R4G-S2-B	1
		4.2	0.75	230,920,000	GD27-0R7G-S2-B	2
	70×190×155	7.5	1.5	288,550,000	GD27-1R5G-S2-B	3
		10	2.2	312,500,000	GD27-2R2G-S2-B	4
380/3~	60×190×155	2.5	0.75	288,550,000	GD27-0R7G-4-B	5
		3.7	1.5	312,500,000	GD27-1R5G-4-B	6
	70×190×155	5.5	2.2	338,900,000	GD27-2R2G-4-B	7
		7.5	3	391,850,000	GD27-003G-4-B	8
		9.5	4	468,750,000	GD27-004G-4-B	9
	90×235×155	14	5.5	548,100,000	GD27-5R5G-4-B	10
		18.5	7.5	665,820,000	GD27-7R5G-4-B	11
	130×250×185	25	11	735,430,000	GD27-011G-4-B	12
		32	15	837,500,000	GD27-015G-4-B	13
	160×300×190	38	18	1,021,400,000	GD27-018G-4-B	14
		45	22	1,266,500,000	GD27-022G-4-B	15
	مدل GD270 ، درایو تخصصی پمپ و فن					
380/3~	89×231×193	3.7	1.5	317,370,000	GD270-1R5-4	16
		5	2.2	360,600,000	GD270-2R2-4	17
		9.5	4	403,830,000	GD270-004-4	18
	89×259×211	13	5.5	478,480,000	GD270-5R5-4	19
		17	7.5	576,930,000	GD270-7R5-4	20
	145×280×207	25	11	701,930,000	GD270-011-4	21
		32	15	838,730,000	GD270-015-4	22
	169×320×214	38	18.5	1,019,100,000	GD270-018-4	23
		45	22	1,228,000,000	GD270-022-4	24
	200×341×185	60	30	1,494,900,000	GD270-030-4	25
		75	37	1,833,800,000	GD270-037-4	26
	250×400×202	92	45	2,202,000,000	GD270-045-4	27
		115	55	2,639,000,000	GD270-055-4	28
	282×560×238	150	75	3,231,300,000	GD270-075-4	29
		180	90	3,915,700,000	GD270-090-4	30
		215	110	4,614,300,000	GD270-110-4	31
	338×554×326	260	132	5,474,200,000	GD270-132-4	32
		305	160	6,235,900,000	GD270-160-4	33
		340	185	6,952,900,000	GD270-185-4	34
		380	200	7,874,000,000	GD270-200-4	35
	303×1108×468	425	220	9,093,400,000	GD270-220-4	36
		460	250	10,416,800,000	GD270-250-4	37
	330×1288×544	530	280	11,280,900,000	GD270-280-4	38
		600	315	12,371,500,000	GD270-315-4	39
		650	355	14,975,700,000	GD270-355-4	40
	330×1398×544	720	400	استعلام از شرکت	GD270-400-4-L1	41
		820	450	استعلام از شرکت	GD270-450-4-L1	42
		860	500	استعلام از شرکت	GD270-500-4-L1	43



ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض(mm)	ولتاژ (V)
مدل GD350-19 ، درایو تخصصی جرثقیل و تاور کرین (چاپر ترمز داخلی)						
44	GD350-19-7R5G-4-B	874,840,000	7.5	18.5	146×256×192	380/3~
45	GD350-19-011G-4-B	1,038,200,000	11	25	170×320×220	
46	GD350-19-015G-4-B	1,228,000,000	15	32		
47	GD350-19-018G-4-B	1,482,800,000	18.5	38	200×341×208	
48	GD350-19-022G-4-B	1,795,300,000	22	45		
49	GD350-19-030G-4-B	2,206,000,000	30	60	250×400×223	
50	GD350-19-037G-4-B	2,737,200,000	37	75		
51	GD350-19-045G-4-B	3,466,300,000	45	92	282×560×258	
52	GD350-19-055G-4-B	4,183,300,000	55	115		
53	GD350-19-075G-4-B	5,090,000,000	75	150		
54	GD350-19-090G-4-B	5,894,800,000	90	180	338×554×330	
55	GD350-19-110G-4-B	7,079,500,000	110	215		
مدل GD20 ، کاربری سنگین						
56	GD20-0R4G-S2	240,470,000	0.4	2.5	80×160×124	220/1~ 220/3
57	GD20-0R7G-S2	259,730,000	0.75	4.2		
58	GD20-1R5G-S2	315,120,000	1.5	7.5	80×185×141	
59	GD20-2R2G-S2	360,600,000	2.2	10		
60	GD20-003G-S2	543,240,000	3	13	146×256×167	
61	GD20-004G-S2	586,470,000	4	16		
62	GD20-0R7G-4	338,900,000	0.75	2.5	80×185×141	380/3~
63	GD20-1R5G-4	363,040,000	1.5	4.2		
64	GD20-2R2G-4	406,250,000	2.2	5.5		
65	GD20-004G-4	543,240,000	4	9.5	146×256×167	
66	GD20-5R5G-4	651,400,000	5.5	14		
67	GD20-7R5G-4	786,120,000	7.5	18.5	170×320×196	
68	GD20-011G-4	910,780,000	11	25		
69	GD20-015G-4	1,115,120,000	15	32		
70	GD20-018G-4	1,358,000,000	18.5	38	200×341×184	
71	GD20-022G-4	1,617,380,000	22	45		
72	GD20-030G-4	1,997,130,000	30	60	250×400×202	
73	GD20-037G-4	2,402,130,000	37	75		
74	GD20-045G-4	2,968,000,000	45	92	282×560×238	
75	GD20-045G-4-B	3,115,000,000	55	115		
76	GD20-055G-4	3,548,000,000				
77	GD20-055G-4-B	3,727,750,000				
78	GD20-075G-4	4,248,500,000				
79	GD20-075G-4-B	4,459,000,000				
80	GD20-090G-4	5,004,250,000	75	150		
81	GD20-090G-4-B	5,255,500,000				
82	GD20-110G-4	5,927,500,000				
83	GD20-110G-4-B	6,227,800,000	110	215	338×554×329	
			90	180		



ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
مدل GD200A ، کاربری سنگین و نرمال								
380/3 به 220/1 ~	170×320×200			14	5.5	951,740,000	GD200A-5R5G-S24	84
				18.5	7.5	1,119,980,000	GD200A-7R5G-S24	85
380/3~	126×186×155			2.5	0.75	396,720,000	GD200A-0R7G-4	86
				3.7	1.5	430,220,000	GD200A-1R5G-4	87
				5	2.2	485,600,000	GD200A-2R2G-4	88
	146×256×171	14	5.5	9.5	4	608,180,000	GD200A-004G/5R5P-4	89
		18.5	7.5	14	5.5	735,430,000	GD200A-5R5G/7R5P-4	90
	170×320×200	25	11	18.5	7.5	891,680,000	GD200A-7R5G/011P-4	91
		32	15	25	11	1,067,100,000	GD200A-011G/015P-4	92
		38	18.5	32	15	1,259,300,000	GD200A-015G/018P-4	93
	230×342×219	45	22	38	18.5	1,516,700,000	GD200A-018G/022P-4	94
	255×407×246	60	30	45	22	1,845,800,000	GD200A-022G/030P-4	95
		75	37	60	30	2,263,300,000	GD200A-030G/037P-4	96
	270×555×333	92	45	75	37	2,822,900,000	GD200A-037G/045P-4	97
		115	55	92	45	3,319,300,000	GD200A-045G/055P-4	98
		150	75	115	55	3,993,200,000	GD200A-055G/075P-4	99
	325×680×374	180	90	150	75	4,932,800,000	GD200A-075G/090P-4	100
		215	110	180	90	5,641,700,000	GD200A-090G/110P-4	101
		260	132	215	110	6,916,000,000	GD200A-110G/132P-4	102
	500×870×368	305	160	260	132	7,379,700,000	GD200A-132G/160P-4	103
		340	185	305	160	7,988,300,000	GD200A-160G/185P-4	104
		380	200	340	185	8,821,700,000	GD200A-185G/200P-4	105
		425	220	380	200	10,304,500,000	GD200A-200G/220P-4	106
	680×960×388	480	250	425	220	11,609,700,000	GD200A-220G/250P-4	107
		530	280	480	250	12,722,900,000	GD200A-250G/280P-4	108
		600	315	530	280	14,593,700,000	GD200A-280G/315P-4	109
		650	355	600	315	17,112,200,000	GD200A-315G/355P-4	110
	620×1700×560	720	400	650	355	استعلام از شرکت	GD200A-355G/400P-4	111
				720	400	استعلام از شرکت	GD200A-400G-4	112
				820	450	استعلام از شرکت	GD200A-450G-4	113
				860	500	استعلام از شرکت	GD200A-500G-4	114
	1447×0142×442			1060	560	استعلام از شرکت	GD200A-560G-4	115
				1200	630	استعلام از شرکت	GD200A-630G-4	116
	1323x1900x636			1300	710	استعلام از شرکت	GD200A-710G-4	117
				1440	800	استعلام از شرکت	GD200A-800G-4	118
	1956x1900x636			1720	1000	استعلام از شرکت	GD200A-1000G-4	119
				2160	1200	استعلام از شرکت	GD200A-1200G-4	120



ولتاژ (V)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	نرمال		سنگین		قیمت (ریال)	کد کالا	ردیف
		جریان (A)	توان (kW)	جریان (A)	توان (kW)			
مدل GD350A ، کاربری های پیشرفته								
380/3~	126×186×185	5	2.2	3.7	1.5	466,330,000	GD350A-1R5G/2R2P-4	121
		7	3	5	2.2	526,400,000	GD350A-2R2G/003P-4	122
	126×186×201	12.5	5.5	9.5	4	629,870,000	GD350A-004G/5R5P-4	123
		17	7.5	14	5.5	752,280,000	GD350A-5R5G/7R5P-4	124
	146×256×192	23	11	18.5	7.5	874,840,000	GD350A-7R5G/011P-4	125
	170×320×220	32	15	25	11	1,038,200,000	GD350A-011G/015P-4	126
		38	18.5	32	15	1,228,000,000	GD350A-015G/018P-4	127
	200×341×208	45	22	38	18.5	1,482,800,000	GD350A-018G/022P-4	128
		60	30	45	22	1,795,300,000	GD350A-022G/030P-4	129
	250×400×223	75	37	60	30	2,206,000,000	GD350A-030G/037P-4	130
		92	45	75	37	2,735,000,000	GD350A-037G/045P-4	131
	282×560×258	115	55	92	45	3,300,800,000	GD350A-045G/055P-4	132
						3,466,300,000	GD350A-045G/055P-4-B	133
		150	75	115	55	3,981,000,000	GD350A-055G/075P-4	134
						4,183,300,000	GD350A-055G/075P-4-B	135
		170	90	150	75	4,844,900,000	GD350A-075G/090P-4	136
						5,090,000,000	GD350A-075G/090P-4-B	137
	338×554×330	215	110	180	90	5,613,000,000	GD350A-090G/110P-4	138
						5,894,800,000	GD350A-090G/110P-4-B	139
		260	132	215	110	6,744,500,000	GD350A-110G/132P-4	140
						7,079,500,000	GD350A-110G/132P-4-B	141
	500×870×360	305	160	260	132	8,380,500,000	GD350A-132G/160P-4	142
		340	185	305	160	9,344,500,000	GD350A-160G/185P-4	143
		380	200	340	185	10,298,400,000	GD350A-185G/200P-4	144
		425	220	380	200	11,681,200,000	GD350A-200G/220P-4	145
مدل GD350-IP55 ، مخصوص محیط های آلوده								
380/3~	196×429×227	12.5	5.5	9.5	4	932,480,000	GD350-004G/5R5P-45-NS	146
		17	7.5	14	5.5	1,048,000,000	GD350-5R5G/7R5P-45-NS	147
	223×504×251	23	11	18.5	7.5	1,256,900,000	GD350-7R5G/011P-45-NS	148
		32	15	25	11	1,456,700,000	GD350-011G/015P-45-NS	149
		38	18.5	32	15	1,696,700,000	GD350-015G/018P-45-NS	150
	274×552×246	45	22	38	18.5	1,973,000,000	GD350-018G/022P-45-NS	151
		60	30	45	22	2,373,500,000	GD350-022G/030P-45-NS	152
	318×619×243	75	37	60	30	2,880,300,000	GD350-030G/037P-45-NS	153
		92	45	75	37	3,505,300,000	GD350-037G/045P-45-NS	154
	338×830×290	115	55	92	45	4,117,900,000	GD350-045G/055P-45-NS	155
		150	75	115	55	4,881,800,000	GD350-055G/075P-45-NS	156
	370×825×335	170	90	150	75	5,590,400,000	GD350-075G/090P-45-NS	157



ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	عمق×ارتفاع×عرض (mm)	ولتاژ (V)	
مدل GD10 ، کاربری نیمه سنگین							
		بدون کپک					
220/1 ~ به 220/3	85×146×134	1.6	0.2	173,100,000	199,670,000	GD10-0R2G-S2-B	158
		2.5	0.4	194,800,000	221,370,000	GD10-0R4G-S2-B	159
	85×145×153	4.2	0.75	213,900,000	238,040,000	GD10-0R7G-S2-B	160
		100×171×153	7.5	1.5	271,720,000	298,100,000	GD10-1R5G-S2-B
			10	2.2	298,100,000	322,230,000	GD10-2R2G-S2-B
~380/3	100×171×153	2.5	0.75	271,720,000	298,100,000	GD10-0R7G-4-B	163
		4.2	1.5	298,100,000	322,230,000	GD10-1R5G-4-B	164
		5.5	2.2	324,670,000	348,620,000	GD10-2R2G-4-B	165
درایو مخصوص موتور تکفاز							
220/1 ~ به 220/1	80×160×124	4.2	0.4	264,590,000		GD20-0R4G-SS2	166
	80×185×141	7.2	0.75	302,970,000		GD20-0R7G-SS2	167
مدل GD350 با ولتاژ 220v							
220/3~	126×186×185	7.5	1.5	651,400,000		GD350-1R5G-2	168
		10	2.2	682,650,000		GD350-2R2G-2	169
	126×186×201	16	4	790,820,000		GD350-004G-2	170
		20	5.5	915,820,000		GD350-5R5G-2	171
	146×256×192	30	7.5	1,196,800,000		GD350-7R5G-2	172
مدل GD170-PV ، تغذیه با پنل خورشیدی + ورودی AC برای ژنراتور و ...							
380/3~	80×185×141	9.5	4	461,470,000		GD170-004G-4-PV	173
		14	5.5	603,320,000		GD170-5R5G-4-PV	174
	146×256×167	18.5	7.5	709,040,000		GD170-7R5G-4-PV	175
		25	11	857,990,000		GD170-011G-4-PV	176
	170×320×197	32	15	992,550,000		GD170-015G-4-PV	177
		38	18.5	1,117,550,000		GD170-018G-4-PV	178
		45	22	1,327,880,000		GD170-022G-4-PV	179
	200×341×185	60	30	1,514,000,000		GD170-030G-4-PV	180



ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توان (kW)	جریان (A)	اندوکتانس (μH)	عمق بار تفاعل × عرض (mm)
چوک ورودی اینورتر						
150×180×100	ACL2-004-4	سفارشی	4	11	1340	181
	ACL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	1130	182
170×200×120	ACL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	920	183
	ACL2-011-4	سفارشی	11	21	700	184
	ACL2-015-4	سفارشی	15	29	510	185
	ACL2-018-4	سفارشی	18.5	35	420	186
	ACL2-022-4	سفارشی	22	46	320	187
210×200×180	ACL2-030-4	سفارشی	30	60	250	188
	ACL2-037-4	سفارشی	37	75	210	189
	ACL2-045-4	سفارشی	45	95	160	190
	ACL2-055-4	سفارشی	55	124	120	191
240×225×200	ACL2-075-4	سفارشی	75	156	95	192
	ACL2-090-4	سفارشی	90	182	81	193
	ACL2-110-4	سفارشی	110	230	64	194
	ACL2-132-4	سفارشی	132	280	53	195
300×260×200	ACL2-160-4	سفارشی	160	330	45	196
	ACL2-200-4	سفارشی	200	400	37	197
	ACL2-220-4	سفارشی	220	440	34	198
	ACL2-250-4	سفارشی	250	500	30	199
350×350×250	ACL2-280-4	سفارشی	280	550	27	200
چوک خروجی اینورتر						
150×180×100	OCL2-004-4	سفارشی	4	11	670	201
	OCL2-5R5-4	سفارشی	5.5	13	560	202
170×200×110	OCL2-7R5-4	سفارشی	7.5	16	460	203
	OCL2-011-4	سفارشی	11	21	350	204
	OCL2-015-4	سفارشی	15	29	250	205
	OCL2-018-4	سفارشی	18.5	35	210	206
	OCL2-022-4	سفارشی	22	46	160	207
200×200×170	OCL2-030-4	سفارشی	30	60	123	208
	OCL2-037-4	سفارشی	37	75	98	209
	OCL2-045-4	سفارشی	45	95	77	210
	OCL2-055-4	سفارشی	55	124	59	211
250×230×200	OCL2-075-4	سفارشی	75	156	47	212
	OCL2-090-4	سفارشی	90	182	40	213
	OCL2-110-4	سفارشی	110	230	32	214
	OCL2-132-4	سفارشی	132	280	26	215
300×250×220	OCL2-160-4	سفارشی	160	330	22	216
	OCL2-200-4	سفارشی	200	400	18	217
	OCL2-220-4	سفارشی	220	440	17	218
	OCL2-250-4	سفارشی	250	500	15	219



تجهيزات جانبی				
ردیف	کد کالا	قیمت (ریال)	توضیحات	رنج دستگاه
220	GD KY1	26,580,000	کپید (نمایشگر)	GD10.GD20.GD27
221	GD KY2	31,250,000	کپید با قابلیت کپی و انتقال تنظیمات	GD20, GD27
222	GD-LED KY	40,980,000	کپید LED	GD200-270-350
223	GD-LCD KY1	156,250,000	کپید LCD	GD200A
224	GD-LCD KY2	206,790,000		GD350, GD270
225	Bracket-1	9,430,000	قاب نصب کپید (براکت)	GD10.GD20.GD27
226	Bracket-2	9,430,000		GD200-270-350
227	DBU-160-4	651,230,000	DBU Series Dynamic braking unit: Loading at 5 minutes %100	160kW
228	DBU-220-4	735,430,000	(De-rate for longer time loading)	220kW
229	DBU-315-4	819,450,000	Parallel Connection is available	315kW
230	DBU100H-110-4	749,840,000	DBU100H Series Dynamic braking unit	75kW
231	DBU100H-160-4	773,970,000	(Loading continuously %100)	110kW
232	DBU100H-220-4	903,670,000	Parallel Connection is available	132kW
233	DBU100H-320-4	1,131,950,000		200kW
234	EC-IO503-00	74,670,000	Relay Card	GD270
235	EC-IO501-00	74,670,000	IO expansion card	GD350, GD270
236	EC-IO502-00	67,550,000	PT100 & PT1000 IO expansion card	GD350
237	EC-PC502-00	137,170,000	Programmable expansion card (PLC)	GD350
238	EC-PS501-24	96,370,000	Power Supply expansion card	GD350
239	EC-IC502-2	182,830,000	4G IOT card	GD350, GD270
240	EC-IC501-2	170,840,000	GPRS IOT card	GD350, GD270
241	EC-TX501-1	115,470,000	Bluetooth Communication Card	GD350 ≤ 75kW
242	EC-TX501-2	115,470,000		GD350 ≥ 90kW
243	EC-TX502-1	115,470,000	Wi-Fi Communication Card	GD350 ≤ 75kW
244	EC-TX502-2	139,430,000		GD350 ≥ 90kW
245	EC-TX503	367,720,000	PROFIBUS-DP Communication Card	GD350, GD270
246	EC-TX504	120,330,000	Ethernet Communication Card	GD350, GD270
247	EC-TX505C	382,300,000	Master/Slave + CANopen Communication	GD350, GD270
248	EC-TX509	367,720,000	PROFINET Communication Card	GD350, GD270
249	EC-TX508	363,040,000	EtherCAT Communication Card	GD350
250	EC-TX510	144,290,000	Ethernet/IP Communication Card	GD350
251	EC-TX515	165,980,000	Modbus TCP Communication Card	GD350
252	EC-PG502	139,590,000	Sin/Cos PG card	GD350
253	EC-PG503-05	177,970,000	UVW PG Card	GD350
254	EC-PG504-00	158,870,000	Resolver PG Card	GD350
255	EC-PG505-12	153,830,000	Multi-function PG Card (5v / 12v)	GD350
256	EC-PG505-24	153,830,000	Multi-function PG Card (24v)	GD350
257	EC-PG507-12	101,050,000	Simple PG Card (5v / 12v)	GD350
258	EC-PG507-24	110,600,000	Simple PG Card (24v)	GD350

