



DELIXI ELECTRIC

3 **D 2 0 0**
Mini Inverter (Basic)

4 **E M 6 0**
Economy Inverter

5 **S P D**
Solar Pump Drive

6 **E 1 0 2**
General Inverter

7 **E 1 8 0**
Profssional Inverter

8 **H 5 0 0**
Profssional Inverter

9 **N A M E P L A T E**

10 **S E R V O S Y S T E M**
Servo Drive & Servo Motor

12 **H M I**
Human Machine Interface

13 **A C C E S S O R I E S**



DELIXI**CDI-D200
Series****تیر 1405**

ورودی تکفاز 220 ولت/خروجی 3 فاز 220 ولت - اقتصادی پایه								
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (جنرال)		جریان خروجی	ولتاژ ورودی	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP	A	V		
1	CDI-D200G0R4S2	85*183.5*145	0.4	0.5	3	220	—	160,000,000
2	CDI-D200G0R75S2		0.75	1	5	220	—	165,000,000
3	CDI-D200G1R5S2		1.5	2	7	220	—	195,000,000
4	CDI-D200G2R2S2		2.2	3	10	220	—	210,000,000

ورودی سه فاز 380 ولت - اقتصادی پایه								
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (جنرال)		جریان خروجی	ولتاژ ورودی	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP	A	V		
5	CDI-D200G0R75T4	85*183.5*145	0.75	1	3	380	—	182,000,000
6	CDI-D200G1R5T4		1.5	2	4.5	380	—	190,000,000
7	CDI-D200G2R2T4		2.2	3	6	380	—	220,000,000
8	CDI-D200G3R7T4		3.7	5.5	9.5	380	—	235,000,000
9	CDI-D200G1R5T4B	85*183.5*145	1.50	2	4.5	380	✓	215,000,000



DELIXI**CDI-EM60****تیر 1405**

ورودی تکفاز 220 ولت/خروجی 3 فاز 220 ولت - کاربری عمومی (مدل اقتصادی)								
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (جنرال)		جریان خروجی A	ولتاژ ورودی V	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP				
10	CDI-EM60G0R4S2	84*152*148.4	0.4	0.5	3	220	—	187,000,000
11	CDI-EM60G0R4S2B		0.4	0.5	3	220	✓	190,000,000
12	CDI-EM60G0R75S2		0.75	1	5	220	—	195,000,000
13	CDI-EM60G0R75S2B		0.75	1	5	220	✓	204,000,000
14	CDI-EM60G1R5MS2		1.5	2	6.5	220	—	217,000,000
15	CDI-EM60G1R5S2	105*165*161	1.5	2	7	220	—	228,000,000
16	CDI-EM60G1R5S2B		1.5	2	7	220	✓	234,000,000
17	CDI-EM60G2R2S2		2.2	3	10	220	—	258,000,000
18	CDI-EM60G2R2S2B		2.2	3	10	220	✓	271,000,000
19	CDI-EM60G3R7S2B	250*420*189	3.7	5.5	15	220	✓	490,000,000
20	CDI-EM60G5R5S2B	300*460*209	5.5	7.5	25	220	✓	687,000,000

ورودی سه فاز 380 ولت / کاربری عمومی (مدل اقتصادی)								
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (جنرال)		جریان خروجی A	ولتاژ ورودی V	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP				
21	CDI-EM60G0R75T4B	84*152*148	0.75	1	3	380	✓	223,000,000
22	CDI-EM60G1R5T4B		1.5	2	4.5	380	✓	227,000,000
23	CDI-EM60G2R2T4B	105*165*161	2.2	3	6	380	✓	266,000,000
24	CDI-EM60G3R7T4B		3.7	5.5	9.5	380	✓	330,000,000
25	CDI-EM60G5R5T4B	145*230*177	5.5	7.5	13	380	✓	434,000,000
26	CDI-EM60G7R5T4B		7.5	10	17	380	✓	470,000,000
27	CDI-EM60G011T4B	180*285*167	11	15	25	380	✓	640,000,000
28	CDI-EM60G015T4B		15	20	32	380	✓	705,000,000
29	CDI-EM60G018.5T4B	210*350*205	18.5	25	37	380	✓	917,000,000
30	CDI-EM60G022T4B		22	30	45	380	✓	1,040,000,000



DELIXI**CDI-SPD**

(Solar Pump Drive)

تیر 1405

اینورترهای خورشیدی

ورودی تکفاز 220V /خروجی تکفاز 220V						
ردیف	مدل	سایز(mm) W*H*D	توان خروجی Kw	جریان خروجی (A)	ولتاژ ورودی (V)	قیمت (ریال)
31	CDI-SPDG0R75SS2	105*165*154	0.75	5.0	تکفاز 220	260,000,000
32	CDI-SPDG1R5SS2		1.5	10.0	تکفاز 220	300,000,000
33	CDI-SPDG2R2SS2	145*230*170	2.2	14.0	تکفاز 220	425,000,000
34	CDI-SPDG4R0SS2		4.0	17.0	تکفاز 220	462,000,000
ورودی سه فاز 380V /خروجی سه فاز 380V						
ردیف	مدل	سایز(mm) W*H*D	توان خروجی Kw	جریان خروجی (A)	ولتاژ ورودی (V)	قیمت (ریال)
35	CDI-SPDG5R5T4-H	145*230*170	5.5	13	سه فاز 380	484,000,000
36	CDI-SPDG7R5T4-H		7.5	17	سه فاز 380	527,000,000
37	CDI-SPDG011T4-H	180*285*160	11	25	سه فاز 380	719,000,000
38	CDI-SPDG015T4-H		15	32	سه فاز 380	789,000,000
39	CDI-SPDG018.5T4-H	260*340*210.5	18.5	37	سه فاز 380	1,068,000,000



DELIXI**CDI-E102****تیر 1405**

ورودی سه فاز 380 ولت/ سنگین کار									
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (سنگین کار)		توان خروجی (سبک کار)		جریان خروجی سبک کار/سنگین کار (A)	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP	kw	HP			
40	CDI-E102G3R7T4B	135*167*171	3.7	5.5	5.5	7.5	9.5	✓	389,000,000
41	CDI-E102G5R5/P7R5T4B	180*280*221	5.5	7.5	7.5	10	13/17	✓	522,000,000
42	CDI-E102G7R5/P011T4B		7.5	10	11	15	17/25	✓	595,000,000
43	CDI-E102G011/P015T4BL	230*310*206	11	15	15	20	25/32	✓	785,000,000
44	CDI-E102G015/P018.5T4BL		15	20	18.5	25	32/37	✓	876,000,000
45	CDI-E102G018.5/P022T4B	260*340*223	18.5	25	22.0	30	37/45	✓	1,156,000,000
46	CDI-E102G018.5/P022T4		18.5	25	22	30	37/45	—	1,052,000,000
47	CDI-E102G022/P030T4B		22	30	30	40	45/60	✓	1,326,000,000
48	CDI-E102G022/P030T4		22	30	30	40	45/60	—	1,207,000,000
49	CDI-E102G030/P037T4	250*430*220	30	40	37	50	60/75	—	1,653,000,000
50	CDI-E102G037/P045T4		37	50	45	60	75/90	—	1,950,000,000
51	CDI-E102G045/P055T4	300*530*270	45	60	55	75	90/110	—	2,400,000,000
52	CDI-E102G055/P075T4		55	75	75	100	110/152	—	2,856,000,000
53	CDI-E102G075/P093T4	340*580*313	75	100	93	125	152/176	—	3,243,000,000
54	CDI-E102G093/P110T4		93	125	110	150	176/210	—	3,919,000,000
55	CDI-E102G110/P132T4		110	150	132	180	210/253	—	4,540,000,000
56	CDI-E102G132/P160T4	400*940*367	132	180	160	220	253/300	—	5,958,000,000
57	CDI-E102G160/P185T4		160	220	185	250	300/340	—	7,425,000,000
58	CDI-E102G185/P200T4		185	250	200	270	340/380	—	8,540,000,000
59	CDI-E102G200/P220T4L	514*1235*400	200	270	220	300	380/420	—	10,118,000,000
60	CDI-E102G220T4L		220	300	250	340	420	—	استعلام از شرکت
61	CDI-E102G250/P280T4L	545*1345*400	250	340	280	380	480/540	—	استعلام از شرکت
62	CDI-E102G280/P315T4L		280	380	315	430	540/600	—	استعلام از شرکت
63	CDI-E102G315/P355T4L		315	430	355	480	600/680	—	استعلام از شرکت
64	CDI-E102G355/P375T4L	545*1450*400	355	480	375	510	680/710	—	استعلام از شرکت
65	CDI-E102G400T4L		400	550	500	680	750	—	استعلام از شرکت

DELIXI**CDI-E180****تیر 1405**

ورودی سه فاز / کاربری فوق سنگین - پیشرفته									
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (سنگین کار)		توان خروجی (سبک کار)		جریان خروجی سبک کار/سنگین کار (A)	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP	kw	HP			
66	CDI-E180G0R75T4B	130*180*148	0.75	1	1.5	2	2.3	✓	364,000,000
67	CDI-E180G1R5T4B		1.5	2	2.2	3	3.7	✓	375,000,000
68	CDI-E180G2R2T4B		2.2	3	3.7	5.5	5.1	✓	444,000,000
69	CDI-E180G3R7/P5R5T4B	155*225*160	3.7	5.5	5.5	7.5	9/13	✓	494,000,000
70	CDI-E180G5R5/P7R5T4B	200*300*172	5.5	7.5	7.5	10	13/17	✓	700,000,000
71	CDI-E180G7R5/P011T4B	200*300*172	7.5	10	11	15	17/25	✓	773,000,000
72	CDI-E180G011/P015T4BL	250*420*189	11	15	15	20	25/32	✓	993,000,000
73	CDI-E180G015/P018.5T4BL		15	20	18.5	25	32/37	✓	1,213,000,000
74	CDI-E180G018.5/P022T4	300*460*209	18.5	25	22	30	37/45	—	1,223,000,000
75	CDI-E180G018.5/P022T4B		18.5	25	22	30	37/45	✓	1,376,000,000
76	CDI-E180G022/P030T4		22	30	30	40	45/60	—	1,373,000,000
77	CDI-E180G022/P030T4B		22	30	30	40	45/60	✓	1,536,000,000
78	CDI-E180G030/P037T4		30	40	37	50	60/75	—	1,752,000,000
79	CDI-E180G030/P037T4B		30	40	37	50	60/75	✓	1,903,000,000
80	CDI-E180G037/P045T4	355*530*257	37	50	45	60	75/90	—	2,080,000,000
81	CDI-E180G045/P055T4		45	60	55	75	90/110	—	2,457,000,000
82	CDI-E180G055/P075T4	390*600*257	55	75	75	100	110/152	—	2,963,000,000
83	CDI-E180G075/P093T4		75	100	93	125	152/176	—	3,570,000,000
84	CDI-E180G093/P110T4	470*750*305	93	125	110	150	176/210	—	4,660,000,000
85	CDI-E180G110/P132T4		110	150	132	180	210/253	—	5,194,000,000
86	CDI-E180G132/P160T4	530*950*375	132	180	160	220	253/300	—	6,420,000,000
87	CDI-E180G160/P185T4		160	220	185	250	300/340	—	8,413,000,000
88	CDI-E180G185/P200T4		185	250	200	270	340/380	—	9,560,000,000
89	CDI-E180G200/P220T4L	620*1250*420	200	270	220	300	380/420	—	11,233,000,000
90	CDI-E180G250/P280T4L	700*1400*420	250	340	280	380	480/540	—	استعلام از شرکت
91	CDI-E180G280/P315T4L		280	380	318	430	540/600	—	استعلام از شرکت
92	CDI-E180G315/P355T4L		315	430	355	480	600/680	—	استعلام از شرکت
93	CDI-E180G375T4L	1000*1800*600	375	510	—	—	714	—	استعلام از شرکت

DELIXI**H500****تیر 1405**


ورودی سه فاز / کاربری فوق سنگین - پیشرفته									
ردیف	مدل	سایز (mm) W*H*D	توان خروجی (سنگین کار)		توان خروجی (سبک کار)		جریان خروجی سبک کار/سنگین کار (A)	ترمز داخلی (Unit Brake)	قیمت (ریال)
			kw	HP	kw	HP			
94	H500G1R5P2R2T4B	177*245*160	1.5	2	2.2	3	4.5/6	✓	389,000,000
95	H500G2R2P3R0T4B		2.2	3	3	4	6/7.5	✓	469,000,000
96	H500G4R0P5R5T4B	177*245*170	4	5.5	5.5	7.5	9.5/13	✓	535,000,000
97	H500G5R5P7R5T4B		5.5	7.5	7.5	10	13/17	✓	732,000,000
98	H500G7R5P11T4B	207*290*181.5	7.5	10	11	15	17/25	✓	774,000,000
99	H500G11P15T4B		11	15	15	20	25/32	✓	1,046,000,000
100	H500G15P18R5T4B	240*321*181.5	15	20	18.5	25	32/37	✓	1,274,000,000
101	H500G18R5P22T4BL	260*380*210	18.5	25	22	30	37/45	✓	1,486,000,000
102	H500G22P30T4L		22	30	30	40	45/60	—	1,450,000,000
103	H500G30P37T4L	310*442*248	30	40	37	50	60/75	—	1,832,000,000




DELIXI

Name Plate


EM60



E102 & E180



H500



DELIXI

SERVO SYSTEM

تیر 1405

ردیف	فلنچ (mm)	مدل	کد فنی	توان (Kw)	سرعت (rpm)	گشتاور (N.m)	تغذیه درایو	قیمت (ریال)
104	60	درایو	CDS500-2S030M	400 وات بدون ترمز	3000	1.27	220V	627,000,000
		موتور	CDM-60S-M01330B01					
		کابل قدرت	S1LMA11-3.0					
		کابل انکودر	S3LPA11-3.0					
105	60	درایو	CDS500-2S030M	400 وات ترمزدار	3000	1.27	220V	777,000,000
		موتور	CDM-60S-M01330B11					
		کابل قدرت	S1LMA11-3.0					
		کابل انکودر	S3LPA11-3.0					
106	80	درایو	CDS500-2S030M	750 وات بدون ترمز	3000	2.39	220V	630,000,000
		موتور	CDM-80S-M02430B01					
		کابل قدرت	S1LMA11-3.0					
		کابل انکودر	S3LPA11-3.0					
107	80	درایو	CDS500-2S030M	750 وات ترمزدار	3000	2.39	220V	780,000,000
		موتور	CDM-80S-M02430B11					
		کابل قدرت	S1LMA11-3.0					
		کابل انکودر	S3LPA11-3.0					
108		درایو	CDS500-2S045M	1 کیلووات بدون ترمز	2500	4	220V	780,000,000
		موتور	CDM-130S-M04025B01					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
109		درایو	CDS500-2S045M	1 کیلووات ترمزدار	2500	4	220V	1,040,000,000
		موتور	CDM-130S-M04025B11					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
110		درایو	CDS500-2S060M	1.1 کیلووات بدون ترمز	1500	7.7	220V	962,000,000
		موتور	CDM-130S-M07715B01					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
111		درایو	CDS500-2S060M	1.1 کیلووات ترمزدار	1500	7.7	220V	1,160,000,000
		موتور	CDM-130S-M07715B11					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
112	130	درایو	CDS500-2S100M	1.5 کیلووات بدون ترمز	2000	7.7	220V	1,056,000,000
		موتور	CDM-130S-M07720B01					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
113		درایو	CDS500-2S100M	1.5 کیلووات ترمزدار	2000	7.7	220V	1,250,000,000
		موتور	CDM-130S-M07720B11					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
114		درایو	CDS500-4T085M	2 کیلووات بدون ترمز	2000	10	380V	1,160,000,000
		موتور	CDM-130T-M10020B01					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
115		درایو	CDS500-4T085M	2 کیلووات ترمزدار	2000	10	380V	1,355,000,000
		موتور	CDM-130T-M10020B11					
		کابل قدرت	S1LMB12-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					



DELIXI

SERVO SYSTEM

تیر 1405

ردیف	فلنج (mm)	مدل	کد فنی	توان (Kw)	سرعت (rpm)	گشتاور (N.m)	تغذیه درایو	قیمت (ریال)
116	180	درایو	CDS500-4T085M	3 کیلووات بدون ترمز	1500	19	380V	1,630,000,000
		موتور	CDM-180T-M19015B01					
		کابل قدرت	S1LMB23-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
117		درایو	CDS500-4T085M	3 کیلووات ترمزدار	1500	19	380V	2,026,000,000
		موتور	CDM-180T-M19015B11					
		کابل قدرت	S1LMB23-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
118		درایو	CDS500-4T120M	4.3 کیلووات بدون ترمز	1500	27	380V	2,000,000,000
		موتور	CDM-180T-M27015B01					
		کابل قدرت	S1LMB23-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
119		درایو	CDS500-4T120M	5.5 کیلووات بدون ترمز	1500	35	380V	2,160,000,000
		موتور	CDM-180T-M35015B01					
		کابل قدرت	S1LMB23-3.0					
		کابل انکودر	S3LPB11-3.0					
120		درایو	CDS500-4T200M	7.5 کیلووات بدون ترمز	1500	48	380V	2,785,000,000
		موتور	CDM-180T-M48015B01					
		کابل قدرت	S1LMB24-3.0					
		کابل انکودر	S1LPB11-3.0					

هر ست شامل کابل انکودر و قدرت 3متری به همراه کانکتور می باشد(در صورت نیاز کابل انکودر و قدرت 5متری هم موجود میباشد)
انکودر کلیه موتورها 2500 پالس افزایشی است.




DELIXI

HMI

تیر 1405

ردیف	کد محصول	Display panel	Power Supply/Consumption	قیمت (ریال)
121	HMI CDH-B070E	7" (L:W=16:9)	DC24V(+/- 15%) / 6W	230,000,000



ACCESSORIES			
ردیف	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
122	Cable HMI-PLC-01	5m	31,000,000



DELIXI**ACCESSORIES****تیر 1405**

Brake Unit Series (واحد ترمز خارجی)			
ردیف	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
123	CDI-BR-50(15-30KW)	واحد ترمز خارجی (15~30) کیلووات E102 & E180	315,000,000
124	CDI-BR-100(37-55KW)	واحد ترمز خارجی (37~55) کیلووات E102 & E180	415,000,000
125	CDI-BR-200(75-132KW)	واحد ترمز خارجی (75~132) کیلووات E102 & E180	840,000,000
126	CDI-BR-200(160-200KW)	واحد ترمز خارجی (160~200) کیلووات E102 & E180	1,450,000,000
127	CDI-BR-400(220-315KW)	واحد ترمز خارجی (220~315) کیلووات E102 & E180	2,080,000,000
128	CDI-BR-600(355-500KW)	واحد ترمز خارجی (355~500) کیلووات E102 & E181	2,690,000,000

کارت‌های جانبی اینورترهای سری E180			
ردیف	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
129	E180-RS485	E180 Communication Expansion Card Standard MODBUS-RTU Protocol	20,500,000
130	E180-DP	Standard PROFIBUS- DP Protocol	240,000,000
131	E180-PG1	A/B/Z Deferential Input No Frequency Division output MAX. Rate:100KHz Input Deferential Signal Amplitude: $\leq 7V$	53,000,000
132	E180-PG2	A/B/Z/U/V/W Deferential Input	53,000,000
133	E180-PG3	A/B/Z Open Collector Input MAX. Rate:100KHz	53,000,000
134	E180-PG4	10KHz 7VRMS Stimulus Output	102,000,000
135	E180-IO1	4-Way Digital Input (DI7-DI10) 1-Way Analogue Input (VF3) 2-Way Multi- Functional Open Collector Output (YO1, YO2) RS-485 Communication Interface	60,000,000
136	E180-IO2	4-WAY DIGITAL INPUT (DI7-DI10)	53,000,000
137	E180-ZS	E180 Injection Molding Machine Expansion Card	82,000,000
138	E180-LCD	LCD Keyboard	102,000,000
139	E180-ELCD01-01	ELCD Keyboard without RTC	112,000,000
140	E180-ELCD01-02	ELCD Keyboard with RTC	112,000,000
141	E180-WSP	4 main pumps + 1 auxiliary pump automatic control	102,000,000
142	E180-Crane CH1800	Control Board Crane	257,000,000
143	E180-ProfiNet (PN1)	Support standard PROFINET protocol E180 series supports optional E180-PN1 card (not compatible with PG expansion card)	245,000,000
144	E180-ProfiNet (PN2)	Support standard PROFINET protocol Optional E180-PN2 card is supported by 3.7kW and above model (compatible with PG expansion card)	245,000,000
145	E180-TCP EtherNet (EN)	E180-EtherNet Communication Expansion Card	62,000,000

DELIXI**ACCESSORIES****خرداد 1405**

کارتهای جانبی اینورترهای سری EM60			
ردیف	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
146	EM60-RS485	Standard MODBUS-RTU Protocol	20,500,000
147	EM60-IO	2-Way Digital Input (DI5-DI6) 1-Way analog input (VF2) 1-Way analog output (FM2) RS-485 Communication interface (SG+,SG-)	41,000,000
148	EM60-IO2-1	2-Way Digital Input (DI5-DI6) 1-Way Multi- Functional Open Collector Output (YO1) RS-485 Communication interface (SG+,SG-)	36,000,000
149	EM60-IO3-1	2-Way Digital Input (DI5-DI6) 1-Multifunctional relay output T2 (T2A,T2B,T2C) RS-485 Communication interface (SG+,SG-)	36,000,000
کابل و کی پد اکسترنال			
ردیف	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
150	E102 keyboard (below 22kw)	کی پد E102 (پایین تر از 22 کیلووات)	36,000,000
151	E180 & E102 keyboard (above 30kw)	کی پد E180 و E102 (بالتر از 30 کیلووات)	45,000,000
152	E102 keyboard base (below 22kw)	قاب کی پد E102 (پایین تر از 22 کیلووات)	6,100,000
153	E180 Small keyboard base (below 7.5kw)	قاب کی پد E180 (پایین تر از 7.5 کیلووات)	8,200,000
154	E180 & E102 keyboard base(above 30kw)	قاب کی پد E180 و E102 (بالتر از 30 کیلووات)	8,200,000
155	EM60 keyboard	کی پد EM60	36,000,000
156	EM60 keyboard base	قاب کی پد EM60	4,100,000
157	Keyboard cable (1m)	کابل 1 متری	4,100,000
158	Keyboard cable (2m)	کابل 2 متری	8,200,000
159	Keyboard cable (3m)	کابل 3 متری	12,300,000

انواع کابل های سرو سیستم ها			
ردیف	مدل	توضیحات	قیمت (ریال)
160	S1LMA11-5.0	کابل قدرت 0.4~0.75 کیلووات	29,000,000
161	S1LMB12-5.0	کابل قدرت 1~2 کیلووات	39,000,000
162	S1LMB23-5.0	کابل قدرت 3~5.5 کیلووات	57,000,000
163	S1LMB24-5.0	کابل قدرت 7.5 کیلووات	86,000,000
164	S3LPA11-5.0	کابل انکودر 0.4~0.75 کیلووات	39,000,000
165	S3LPB11-5.0	کابل انکودر 1~5.5 کیلووات	86,000,000
166	S1LPB11-5.0	کابل انکودر 7.5 کیلووات	86,000,000
167	SERVO PC Connection Cable	کابل اتصال به کامپیوتر	53,000,000

تمامی محصولات به مدت 24 ماه تحت گارانتی شرکت به صورت کامل می باشد
 به دلیل نوسانات ارز، امکان تغییر قیمت ها وجود دارد. جهت اطلاع از میزان تخفیفات و دریافت پیش فاکتور لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید